

TUINHOUT

BOIS DE JARDIN

2022

www.cartri.be



CARTRI
tuinhout ▪ bois de jardin

WE LOVE WOOD

- 
- 15** **Afsluitingen**
Occultations
 - 41** **Beton & aluminium**
Béton & aluminium
 - 49** **Kastanje, hazelaar & acacia**
Châtaignier, noisetier & acacia
 - 65** **Constructiehout**
Bois de construction
 - 89** **Terras**
Terrasse
 - 99** **Carports**
Abris de voitures
 - 111** **Tuindecoratie**
Décoration
 - 127** **Tuinmeubelen**
Meubles de jardin
 - 135** **Diversen**
Divers



**Het meest complete assortiment
tuinhout van België**

*La plus large gamme de bois de
jardin en Belgique*



www.cartri.be



WIJ HOUDEN VAN HOUT NOUS AIMONS LE BOIS

Van kleine importeur in tuinhout tot één van de belangrijkste spelers op de Belgische en Franse tuinhoutmarkt ... dat is het verhaal van CARTRI. Met meer dan 450 kwalitatieve tuinhoutproducten en een jarenlange 'know how' hebben we voor elke vraag het juiste tuinhoutproduct. Welkom bij CARTRI!



1991

HOE HET BEGON

Met een grote passie voor hout start Carl Trioen met de import van een lading tuinhout afkomstig uit Polen. Al snel blijkt een stockageplaats noodzakelijk en wordt er een terrein gehuurd bij houthandel Van den Eynde in Kontich.



COMMENT TOUT A COMMENCÉ

Animé par une grande passion pour le bois, Carl Trioen commence à importer un chargement de bois de jardin de Pologne. Rapidement, il s'avère qu'un entrepôt est nécessaire et un terrain est loué chez le spécialiste du bois Van den Eynde à Kontich.

1999

EEN VAST ADRES

CARTRI verhuist en koopt een eigen industrieterrein in Lint met meer opslagruimte én een groteloods.

UNE ADRESSE FIXE

CARTRI déménage et achète son propre terrain industriel à Lint avec plus d'espace de stockage et un grand entrepôt couvert.



1995

EEN GROTER TERREIN GRAAG
De vraag naar tuinhout stijgt elk jaar. CARTRI huurt een groter terrein mét een deels overdekte stockageruimte.



UN PLUS GRAND TERRAIN S'IL VOUS PLAÎT

La demande en bois de jardin augmente chaque année. CARTRI loue un terrain plus grand avec une aire de stockage partiellement couverte.

1999

STOCKAGE & PRODUCTIE IN POLEN

STOCKAGE & PRODUCTION EN POLONIE



2004

WE BLIJVEN UITBREIDEN

Om snel te kunnen inspelen op de wensen van onze klanten, wordt het bestaande terrein een stukje groter met extra opslagruimte en de bouw van een nieuwe, moderne hangar.



NOUS CONTINUONS À NOUS DÉVELOPPER

Afin de pouvoir répondre rapidement aux souhaits de nos clients, le site existant est agrandi avec un espace de stockage supplémentaire et la construction d'un nouveau hangar moderne.

2015

EXTRA GROND

Nieuwe investeringen dringen zich op en de tweede grote uitbreiding wordt een feit: nog 10.000 m² extra opslagplaats.



TERRAIN SUPPLÉMENTAIRE

De nouveaux investissements sont nécessaires et on procède au deuxième agrandissement majeur : 10 000 m² d'espace de stockage supplémentaire.

2022


CARTRI STAAT NIET STIL CARTRI ÉVOLUE



2010

NIEUWE BURELEN

Meer klanten, meer omzet en meer personeel. Een nieuw kantoorgebouw staat in de steigers.



2020

NIEUWE OVERDEKTE HANGAAR VAN 3500 m²

en een gloednieuwe eigen productielijn van onze CARTRI tuinschermen.



UN NOUVEAU HANGAR DE 3500 m²
et une nouvelle ligne de production de notre écrans de jardin CARTRI.

UIT HET GOEDE HOUT GESNEDEN

TAILLÉ DANS LE BON BOIS

ECOLOGISCH ÉCOLOGIQUE

Duurzaam geproduceerd hout komt uit bossen die duurzaam worden beheerd. Dit wil zeggen dat bosontginners zo kappen dat de ecologische functie van het bos als leefomgeving van planten- en diersoorten behouden blijft.

Le bois produit de manière durable provient de forêts gérées durablement. Cela signifie que les exploitants coupent le bois de manière à préserver la fonction écologique de la forêt en tant qu'habitat pour les espèces végétales et animales.

LABELS

CARTRI kiest resoluut voor kwaliteitshout dat zowel **ecologisch, economisch als sociaal verantwoord** is.

CARTRI opte résolument pour un bois de qualité, écologiquement, économiquement et socialement responsable.



ECONOMISCH ÉCONOMIQUE

Een bos dat op een verantwoorde manier wordt beheerd biedt heel wat kansen op tewerkstelling en omzet voor de lokale economie. **Dus niet ten koste van het bos, maar mét het bos.**

Une forêt gérée de manière responsable offre de nombreuses possibilités d'emploi et de revenus pour l'économie locale. Pas aux dépens de la forêt, mais avec la forêt.

SOCIAAL SOCIAL

Duurzaamheid kent ook een sociale dimensie. Dit betekent dat ontginners de **rechten van de betrokken arbeiders en van de bevolking in en rond de bossen respecteren**.

La durabilité a également une dimension sociale. Cela signifie que les exploitants respectent les droits des ouvriers concernés et de la population dans et autour des forêts.

FSC® FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®

FSC® is een label of keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat een product afkomstig is uit een goed beheerd bos. Het FSC® label garandeert de verantwoorde oorsprong omdat niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de hele handelsketen tot bij de eindconsument. Als eindklant krijgt u dan de garantie: dit product is afkomstig uit een goed beheerd, FSC® gecertificeerd bos.

FSC® est un label de qualité qui, lorsqu'il est apposé sur un produit en bois ou en papier, indique que celui-ci provient d'une forêt bien gérée. Le label FSC® garantit non seulement l'origine responsable du produit, car la forêt n'est pas le seul élément dont l'origine est contrôlée, mais également de toute la chaîne de commercialisation jusqu'au consommateur final. En tant que client final, vous avez donc la garantie que ce produit provient d'une forêt correctement gérée selon les exigences FSC®.



The mark of responsible forestry



PEFC™ PROGRAMME ENDORSEMENT FOREST CERTIFICATION™

PEFC™ is een label dat de consument garandeert dat het hout zijn herkomst heeft in verantwoord beheerde bossen. PEFC™ is een niet-gouvernementale milieuorganisatie die wereldwijd actief is in certificatie van verantwoord bosbeheer. Concreet promoot PEFC™ een bosbeheer dat tegelijkertijd milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is. Wie verantwoord wil consumeren en zijn steentje wil bijdragen voor de toekomst van onze bossen, kiest voor producten met het PEFC™-label.

PEFC™ est un label qui garantit au consommateur que le bois provient de forêts gérées durablement. PEFC™ est une organisation non-gouvernementale et environnementale. Le système PEFC™, actif dans la certification pour la gestion durable des forêts, est présent partout dans le monde. Concrètement, PEFC™ se charge de promouvoir une gestion forestière à la fois respectueuse de l'environnement, socialement bénéfique et économiquement viable. Toute personne souhaitant consommer de manière responsable et contribuer à l'avenir de nos forêts optera pour des produits labellisés PEFC™.

Meer informatie?
Plus d'information ?
> www.fsc.be




Meer informatie?
Plus d'information ?
www.pefcbelgium.be

GEIMPREGNEERD HOUT DUURZAAM HOUT

WAT IS IMPREGNEREN?

Impregneren is het onder vacuüm en druk behandelen van hout om zo de natuurlijke levensduur van hout te verlengen. De aantasting van hout kan gebeuren door onder andere schimmels, zwammen of insecten. Door hout te impregneren, voor kom je deze aantasting en blijft het hout zelfs onder extreme weersomstandigheden jarenlang in perfecte conditie.



QU'EST-CE QUE L'IMPRÉGNATION ?


L'imprégnation est le traitement sous vide et sous pression du bois de manière à en prolonger la durée de vie naturelle. Le bois peut notamment être attaqué par la moisissure, les champignons ou les insectes. L'imprégnation permet de contrer ces attaques. Le bois conservé de manière adéquate reste en parfait état pendant plusieurs années, même s'il est soumis à des conditions extrêmes.



EEN UNIEK PROCÉDÉ ...

Alleen hout dat door vacuümdruk wordt behandeld gaat tot 5 keer langer mee dan onbehandeld hout. Het hele proces wordt nauwkeurig opgevolgd én is conform alle milieunormen. Daarom kiezen we bij CARTRI voor geimpregneerd kwaliteitshout, klasse 3 en 4.

UNE PROCÉDÉ UNIQUE ...
Le bois traité sous vide et pression dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que le bois non traité. Tout le procédé est suivi de près et conforme à toutes les normes environnementales. C'est pourquoi chez CARTRI, nous choisissons du bois imprégné de qualité de classe 3 ou 4.





NIEUWIGHEDEN NOUVEAUTÉS 2022

**NEW
2022**



1 TUINSCHERM PANNEAU SEVILLA

Halfopen tuinscherf bestaande uit fijne latten in verschillende breedtes voor een dynamisch uitzicht in de tuin.

Écran de jardin semi-ouvert avec des lamelles fines de différentes largeurs pour une vue dynamique dans le jardin.

> pag. 20



2 TUINSCHERM PANNEAU FRONTERA

Volledig omkaderd tuinscherf. Zowel horizontaal als verticaal te plaatsen.

Panneau moderne, entièrement encadré. A installer aussi bien horizontalement que verticalement.

> pag. 16



3 TERRASTEGEL DALLE DE TERRASSE FINO

Mooie terrastegel met fijne latten. Te combineren met onze andere FINO tuinhoutproducten. Verkrijgbaar in 2 afmetingen.

Jolie dalle de terrasse à lamelles fines. À combiner avec nos autres produits en bois de jardin FINO. Disponible en 2 tailles.

> pag. 97



4 SHUTTER SCHERM PANNEAU SHUTTER AZURA

Regelbaar lamellenscherm. Panneau à lames réglables.

> pag. 20



**NEW
2022**

5 TUINTAFEL TABLE DE JARDIN REPOSA

Ruime, stevige tafel in geïmpregneerd vurenhout. Mooi in combinatie met bank en stoel REPOSA.

Table spacieuse et robuste en sapin blanc. À combiner avec le banc et la chaise REPOSA.

> pag. 131



6 BIJZETTAFEL TABLE D'APPPOINT REPOSA

Vierkante bijzettafel in geïmpregneerd vurenhout. Table d'appoint carrée en sapin blanc.

> pag. 131



7 TUINSTOEL CHAISE DE JARDIN REPOSA

Comfortabele tuinstoel, stevig vastgeschroefd met inox vijzen. Chaise de jardin confortable, solidement fixée par des vis en acier inoxydable.

> pag. 131



NIEUWIGHEDEN NOUVEAUTÉS 2022

NEW
2022



8 HOUTBERGING ABRI BÛCHE LENA

Compacte houtberging met stevig blad in multiplex en afgewerkt met aluminium boord.

Abri bûche compacte avec un plateau robuste en multiplex et une finition en aluminium.

> pag. 126



10 PET GRONDPIKETTEN & SIERPIRAMIDE SUPPORT À ENFONCER & PYRAMIDE DÉCORATIVE EN PET

Milieuvriendelijke en uiterst duurzame grondpiketten gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal. Ook bijpassend zwart paalkapje verkrijgbaar.

Ancre écologique et extrêmement durable. À 100% de matière recyclée. Également capuchon de poteau assorti disponible.

> pag. 139




9 VUILBAKBERGING CACHE POUBELLE LIMPIO

Praktische berging in strak design om 2 rolcontainers uit het zicht te plaatsen.

Un cache poubelle double pratique avec un design épuré, qui mettra à l'abri du regard vos bacs à ordures.

> pag. 125



11 BORDER BORDURE FINO

Borderhekje voorzien van galvaniseerde metalen pinnen. Mooi in combinatie met onze andere Fino producten.

Bordure avec broches métalliques galvanisées. À combiner avec nos autres produits de la gamme Fino.

> pag. 119




12 BETONPAAL & PLAAT ANTRACIET POTEAUX & PLAQUE EN BÉTON ANTRACITE

Betonpaal en bijpassende betonplaat in antracietkleur. Voor een afsluiting met blokhutplanken.

Panneau moderne, entièrement encadré. À installer aussi bien horizontalement que verticalement.

> pag. 45



12 AFSLUITING OCCULTATION SEVILLA

Hekje met fijne latten in verschillende breedtes. Bijpassend poortje verkrijgbaar.

Clôture avec des lattes fines de différentes largeurs. Portillon assortie disponible.

> pag. 31





13 ACACIA HEKWERK TREILLAGE EN ACACIA

100% natuurlijk hekwerk uit acaciahout. Stevig vastgebonden met galvaniseerde draad. Verkrijgbaar op rol in 3 verschillende hoogtes.

Clôture ganivelle à 100% naturelle en acacia. Bien attaché par des fils de fer galvanisés. Disponible en 3 hauteurs.

> pag. 55



AFSLUITINGEN OCCULTATIONS



Schermen
Blokhutplanken
WPC
Hekwerk
Rozenschermen
Poorten

Panneaux
Planches emboîtables
Bois composite
Clôtures
Treillages
Portes



Frontera

NEW**FRONTERA**

- Volledig omkaderd tuinscherf
- 14 planken 15 x 120 x 1800 mm
- 4 tussenlatten 15 x 40 x 1800 mm
- Horizontaal of verticaal te plaatsen
- Panneau entièrement encadré
- 14 planches 15 x 120 x 1800 mm
- 4 montants 15 x 40 x 1800 mm
- À monter horizontalement ou verticalement

12Code **628254**


3



◆ 1800 mm ◆ 1800 mm ◆ 40 mm

**STRATO**

- 17 planken 15 x 120 x 1800 mm
- 3 tussenlatten 20 x 70 x 1800 mm
- 17 planches 15 x 120 x 1800 mm
- 3 montants 20 x 70 x 1800 mm

24Code **509508**

3



◆ 1800 mm ◆ 1800 mm ◆ 50 mm

**STRATO**

- Half recht scherm
- 9 planken 15 x 120 x 1800 mm
- 3 tussenlatten 20 x 70 x 960 mm
- Demi panneau droit
- 9 planches 15 x 120 x 1800 mm
- 3 montants 20 x 70 x 960 mm

5Code **509461**

3

◆ 960 mm ◆ 1800 mm ◆ 50 mm

**FINO**

- 59 planken 15 x 45 x 1800 mm
- 4 tussenlatten 20 x 70 x 1800 mm
- 59 planches 15 x 45 x 1800 mm
- 4 montants 20 x 70 x 1800 mm

12Code **509645**

5 414067 509645

◆ 1800 mm ◆ 1800 mm ◆ 50 mm

**SUPER**

- 14 planken 13 x 145 x 1800 mm
- 3 tussenlatten 20 x 70 x 1800 mm
- 14 planches 13 x 145 x 1800 mm
- 3 montants 20 x 70 x 1800 mm

26Code **108008**

5 414067 108008

◆ 1800 mm ◆ 1800 mm ◆ 46 mm

**NOVA**

- 21 planken 12 x 90 x 1800 mm
- 4 tussenlatten 20 x 45 x 1800 mm
- Fijnbezaagde planken
- 21 planches 12 x 90 x 1800 mm
- 4 montants 20 x 45 x 1800 mm
- Planches fin sciées


26Code **108503**

5 414067 108503

◆ 1800 mm ◆ 1800 mm ◆ 44 mm

**RENURO**

- 18 planken 15 x 120 x 1800 mm
- 3 tussenlatten 28 x 95 x 1800 mm
- Voor gebruik met houten gleufpalen
- 18 planches 15 x 120 x 1800 mm
- 3 montants 28 x 95 x 1800 mm
- Pour poteaux rainurés en bois


20Code **505159**

5 414067 505159

◆ 1800 mm ◆ 1800 mm ◆ 58 mm

**MULTI**

- 19 planken 7 x 100 x 1800 mm
- 3 tussenlatten 20 x 50 x 1800 mm
- 19 planches 7 x 100 x 1800 mm
- 3 montants 20 x 50 x 1800 mm

36Code **105083**

5 414067 105083

◆ 1800 mm ◆ 1800 mm ◆ 34 mm

**XL**

- 17 planken 15 x 140 x 2000 mm
- 3 tussenlatten 20 x 70 x 2000 mm
- 17 planches 15 x 140 x 2000 mm
- 3 montants 20 x 70 x 2000 mm

12Code **509539**

5 414067 509539

◆ 2000 mm ◆ 2000 mm ◆ 50 mm

CORDOBA DUO



- 61 planken 20 x 34 x 1800 mm
- 3 tussenlatten 20 x 70 x 1800 mm
- Spatiëring 34 mm
- 61 planches 20 x 34 x 1800 mm
- 3 montants 20 x 70 x 1800 mm
- Écartement 34 mm

8

Code

628131



1800 mm 1800 mm 60 mm

JUMBO



- 19 planken 15 x 140 x 1800 mm
- 3 tussenlatten 20 x 70 x 1800 mm
- 19 planches 15 x 140 x 1800 mm
- 3 montants 20 x 70 x 1800 mm



24

Code

509577



1800 mm 1800 mm 50 mm

STRUCTURA



- 20 planken met structuur 8 x 95 x 1800 mm
- 3 tussenlatten 10 x 45 x 1800 mm
- Kader 40 x 40 mm
- 20 planches rainurées 8 x 95 x 1800 mm
- 3 montants 10 x 45 x 1800 mm
- Cadre 40 x 40 mm

15

Code

102600



1800 mm 1800 mm 40 mm

STRUCTURA



- 11 planken met structuur 8 x 95 x 1800 mm
- 3 tussenlatten 10 x 45 x 900 mm
- Kader 40 x 40 mm
- 11 planches rainurées 8 x 95 x 1800 mm
- 3 montants 10 x 45 x 900 mm
- Cadre 40 x 40 mm

15

Code

102686



900 mm 1800 mm 40 mm

STRUCTURA



- 20 planken met structuur 8 x 95 x 900 mm
- 1 tussenlat 10 x 45 x 1800 mm
- Kader 40 x 40 mm
- 20 planches rainurées 8 x 95 x 900 mm
- 1 montants 10 x 45 x 1800 mm
- Cadre 40 x 40 mm

15

Code

102617



1800 mm 900 mm 40 mm

ECO PROMO



- 28 planken 6 x 60 x 1800 mm
- 2 tussenlatten 20 x 45 x 1800 mm
- Kader 18 x 45 mm
- 28 planches 6 x 60 x 1800 mm
- 2 montants 20 x 45 x 1800 mm
- Cadre 18 x 45 mm

60

Code

101047



1800 mm 1800 mm 18 mm

GEOGEN SCHERMEN PANNEAUX ARCADE

ARCO



ARCO

- Gebogen scherm
- 14 planken 13 x 145 x 1800 mm
- 3 tussenlatten 20 x 70 x 1800 mm
- Panneau arcade
- 14 planches 13 x 145 x 1800 mm
- 3 montants 20 x 70 x 1800 mm

26

Code

108657



1800 mm 1800 mm 46 mm

LE SOLEIL




- 20 planken met structuur 8 x 95 x 1800 mm
- 3 tussenlatten 10 x 45 x 1800 mm
- Kader 40 x 40 mm
- 20 planches rainurées 8 x 95 x 1800 mm
- 3 montants 10 x 45 x 1800 mm
- Cadre 40 x 40 mm

15

Code

102631



1800 mm 1800 mm 40 mm

GLATA




- Gebogen scherm
- 15 planken 15 x 140 x 1800 mm
- 3 tussenlatten 20 x 70 x 1800 mm
- Panneau arcade
- 15 planches 15 x 140 x 1800 mm
- 3 montants 20 x 70 x 1800 mm

24

Code

509553



1800 mm 1800 mm 50 mm

ANGA




- Gebogen structuurscherm
- 20 planken 8 x 95 x 1800 mm
- 3 tussenlatten 10 x 45 x 1800 mm
- Kader 40 x 40 mm
- Panneau structuur arcade
- 20 planches 8 x 95 x 1800 mm
- 3 montants 10 x 45 x 1800 mm
- Cadre 40 x 40 mm

15

Code

102624



1800 mm 1800 mm 40 mm

SEGATO



- Gebogen plankenscherm
- 19 planken 7 x 100 x 1800 mm
- 3 tussenlatten 20 x 50 x 1800 mm
- Panneau multi arcade
- 19 planches 7 x 100 x 1800 mm
- 3 montants 20 x 50 x 1800 mm

36

Code

105281



1800 mm 1800 mm 34 mm

HALFOPEN SCHERMEN PANNEAUX SEMI-OUVERT



CORDOBA

- 30 latten 30 x 30 x 1800 mm
- 3 tussenlatten 20 x 70 x 1800
- Spatiëring 30 mm
- 30 latten 30 x 30 x 1800 mm
- 3 montants 20 x 70 x 1800 mm
- Écartement 30 mm

14

Code 628124



3



50 mm

1800 mm 1800 mm 50 mm




SEVILLA

- 20 latten in verschillende breedtes
- 3 tussenlatten
- Spatiëring 30 mm
- 20 lamelles fines de différentes largeurs
- 3 montants
- Écartement 30 mm

14

Code 628315



3



50 mm

1800 mm 1800 mm 50 mm




AZURA

- Regelbaar lamellenscherm
- 21 latten 19 x 85 x 1800 mm
- Kader 40 x 65 mm
- Panneau à lames réglables
- 21 lattes 19 x 85 x 1800 mm
- Cadre 40 x 65 mm

5

Code 628247



3



80 mm

1800 mm 900 mm 80 mm



Lamellenscherm Azura Panneau à lames Azura

Met dit regelbare lamellenscherm bepaalt u zelf de nodige privacy die u aan uw tuin wilt geven.

Cet écran à lames réglables donne l'intimité à votre jardin que vous désirez.

open
ouvert

gesloten
fermé



PLANTENSCHERMEN

PANNEAUX POUR PLANTES



MALAGA

- Scherm met verschillende plantenbakken
- Ideaal om verticaal te tuinieren
- Voorzien voor standaard plasticen bloembakken
- Gemonteerd
- Écran moderne pour plantes-bandes
- Pour créer une belle séparation dans votre jardin
- À combiner avec les bacs à fleurs plastiques
- Monté

Code 102839

5 414067 102839

1800 mm 1800 mm 200 mm



MALAGA

- Scherm met verschillende plantenbakken
- Ideaal om verticaal te tuinieren
- Gemonteerd
- Écran moderne pour plantes-bandes
- Pour créer une belle séparation dans votre jardin
- Monté

Code 102846

5 414067 102846

1800 mm 1200 mm 200 mm



CASCADA

- Plantenscherm
- Gemonteerd - inclusief worteldoek
- Panneau pour plantes
- Monté - géotextile inclus

Code 102822

5 414067 102822

1800 mm 900 mm 200 mm

Verticaal tuinieren
Jardin mural vertical

Maak optimaal gebruik van je tuinafschutting of muur door verticaal te tuinieren. Dé nieuwste trend en bovendien leuk om te doen. Met het plantenscherm Malaga en Cascada kweek je je eigen kruiden met een minimum aan plaats.

Tirez le meilleur parti de votre occultation de jardin ou mur grâce au jardinage vertical. La tendance incontournable, amusante par-dessus le marché. Avec le panneau végétal Malaga et Cascada, vous cultivez vos propres herbes avec un minimum d'espace.

NATUURLIJKE SCHERMEN

PANNEAUX ÉCOLOGIQUES



FEDRA

- Gevluchten hazelaarscherm
- Panneau en noisetier

Code 461226

5 414067 461226

1800 mm 900 mm



FEDRA

- Gevluchten hazelaarscherm
- Panneau en noisetier

Code 461219

5 414067 461219

1800 mm 1200 mm



FEDRA

- Gevluchten hazelaarscherm
- Panneau en noisetier

Code 461202

5 414067 461202

1800 mm 1800 mm



ORBA

- Gevluchten wilgenscherm
- Panneau en saule

Code 461806

5 414067 461806

1800 mm 1800 mm



Modulo

Modulo Cordoba

**MODULO 21 mm***

- Blokhutplank in grenen
- Planche emboîtable en sapin rouge

200

Code

512188



21 mm 120 mm 1800 mm

**MODULO 28 mm***

- Te combineren met betonpalen 35 mm
- Te combineren met Quadra alu gleufpalen 28 mm
- Te combineren met houten gleufpalen 28 mm
- À combiner avec des poteaux en béton rainurés 35 mm
- À combiner avec des poteaux rainurés alu Quadra 28 mm
- À combiner avec des poteaux rainurés 28 mm

128

Code

528189



28 mm 145 mm 1800 mm

**MODULO CORDOBA***

- Te combineren met betonpalen 35 mm
- Te combineren met Quadra alu gleufpalen 28 mm
- Te combineren met houten gleufpalen 28 mm
- À combiner avec des poteaux en béton rainurés 35 mm
- À combiner avec des poteaux rainurés alu Quadra 28 mm
- À combiner avec des poteaux rainurés 28 mm

128

Code

527182



28 mm 145 mm 1800 mm

* Ook verkrijgbaar in andere lengtes zie pag. 87-88. Aussi disponible dans d'autres longueurs voir pag. 87-88.

**MODULO FINISH**

- Rechte afwerking
- Te combineren met blokhutplank 528189
- Finition droite
- À combiner avec des planches emboîtables 528189

1

Code

528202



28 mm 130 mm 1800 mm


**MODULO FINISH**

- Gebogen afwerking
- Te combineren met blokhutplank 528189
- Finition arcade
- À combiner avec des planches emboîtables 528189

1

Code

528196



28 mm 130 mm 1800 mm

Eenvoudige op te bouwen Facile à construire

Een afsluiting in blokhutplanken is zeer eenvoudig op te bouwen dankzij het tand- en groefsysteem. Bekijk ook ons assortiment houten gleufpalen > pag. 72 aluminium gleufpalen > pag. 47 en betonnen gleufpalen > pag. 44-45

Une occultation en planches emboîtables est très facile à construire grâce au système à rainure et languette. Jetez aussi un coup d'œil à notre gamme de poteaux rainurés en bois > pag. 72 en aluminium > pag. 47 et en béton > pag. 44-45



Ook alle grondverankering verkrijbaar > pag. 136-139
Tous les ancrages au sol sont également disponibles.

WPC HOUTCOMPOSIET BOIS COMPOSITE



	COMPO	- WPC plankenset - 2 profielen* - 12 planken + alu boven- en onderlat - Kleur: antraciet	Code 551712		5 414067 551712	
	COMPO	- WPC plankenset - 2 profielen* - 12 planken + alu boven- en onderlat - Kleur: bruin	Code 551729		5 414067 551729	
	COMPO	- WPC plankenset - 2 profielen* - 12 planken + alu boven- en onderlat - Kleur: grijs	Code 551736		5 414067 551736	

*Palen niet inbegrepen (Compo palen zie pag. 29) - Poteaux pas inclus (Compo poteaux voir pag. 29)


Een uniek materiaal Un matériau unique ...

Houtcomposiet is een samensmelting van 60% houtvezels, 30% gerecycleerd PVC en 10% componenten. Met houtcomposiet combineer je de warme uitstraling van hout met de duurzame kwaliteiten van kunststof. [Ontdek ook ons assortiment WPC terrasplanken > pag. 90-94](#)

Le bois composite est constitué de 60 % de fibres de bois, 30 % de PVC recyclé et 10 % d'autres composants. Le bois composite permet de combiner l'aspect chaleureux du bois avec les propriétés durables du plastique. [Découvrez aussi notre gamme terrasses en composite > pag. 90-94](#)



Voordelen van houtcomposiet: Avantages du bois composite :



HEKWERK CLÔTURES

CORDOBA

- Hekwerk
- 30 latten 30 x 30 x 900 mm
- Spatiëring 30 mm
- 2 tussenlatten 20 x 70 x 1800 mm
- Clôture
- 30 latten 30 x 30 x 900 mm
- Écartement 30 mm
- 2 montants 20 x 70 x 1800 mm

Code 628117

5 414067 628117

900 mm 1800 mm 50 mm

CORDOBA

- Poortje
- 20 latten 30 x 30 x 900 mm
- Spatiëring 30 mm
- Inclusief beslag
- Portillon
- 20 latten 30 x 30 x 900 mm
- Écartement 30 mm
- Quincaillerie incluse

Code 628100

5 414067 628100

900 mm 1000 mm 50 mm



SEVILLA

- Hekwerk
- 20 latten in verschillende breedtes
- 2 tussenlatten 20 x 70 x 1800 mm
- Clôture
- 20 lamelles fines de différentes largeurs
- 2 montants 20 x 70 x 1800 mm

Code 628322

5 414067 628322

900 mm 1800 mm 50 mm

SEVILLA

- Poortje
- 14 latten in verschillende breedtes
- Inclusief beslag
- Portillon
- 14 lamelles fines de différentes largeurs
- Quincaillerie incluse

Code 628339

5 414067 628339

900 mm 1000 mm 50 mm

HEKWERK CLÔTURES



NICOLETTE

- Hekwerk
- 10 planken 15 x 90 x 800 mm
- 2 tussenlatten 20 x 70 x 1800 mm
- Clôture
- 10 planches 15 x 90 x 800 mm
- 2 montants 20 x 70 x 1800 mm


10

Code 621002



FSC

800 mm 1800 mm 35 mm



NICOLETTE

- Poortje
- 6 planken 15 x 90 x 800 mm
- 2 tussenlatten 20 x 70 x 900 mm
- Zonder beslag
- Portillon
- 6 planches 15 x 90 x 800 mm
- 2 montants 20 x 70 x 900 mm
- Sans quincaillerie


10

Code 621019



FSC

800 mm 1000 mm 35 mm



LOURDES

- Hekwerk
- 11 planken 22 x 90 x 1200 mm
- 2 tussenlatten 28 x 65 x 1800 mm
- Clôture
- 11 planches 22 x 90 x 1200 mm
- 2 montants 28 x 65 x 1800 mm

15

Code 622122



1200 mm 1800 mm 50 mm




LOURDES

- Poortje
- 7 planken 22 x 90 x 1200 mm
- 2 tussenlatten 28 x 65 x 1000 mm
- Inclusief beslag
- Portillon
- 7 planches 22 x 90 x 1200 mm
- 2 montants 28 x 65 x 1000 mm
- Quincaillerie incluse

10

Code 627127



1200 mm 1000 mm 50 mm




COUNTRY

- Hekwerk
- 13 planken 15 x 85 x 600 mm
- Kader 45 x 45 mm
- Clôture
- 13 planches 15 x 85 x 600 mm
- Cadre 45 x 45 mm

24

Code 632015



900 mm 1800 mm 45 mm




COUNTRY

- Poortje
- 6 planken 15 x 85 x 600 mm
- Kader 45 x 45 mm
- Inclusief beslag
- Portillon
- 6 planches 15 x 85 x 600 mm
- Cadre 45 x 45 mm
- Quincaillerie incluse

10

Code 632039



900 mm 900 mm 45 mm




LEGERA

- Hekwerk
- 11 planken 15 x 90 x 900 mm
- 2 tussenlatten 20 x 70 x 1800 mm
- Clôture
- 11 planches 15 x 90 x 900 mm
- 2 montants 20 x 70 x 1800 mm

20

Code 627011



900 mm 1800 mm 35 mm




LEGERA

- Poortje
- 6 planken 15 x 90 x 900 mm
- 2 tussenlatten 20 x 70 x 900 mm
- Inclusief beslag
- Portillon
- 6 planches 15 x 90 x 900 mm
- 2 montants 20 x 70 x 900 mm
- Quincaillerie incluse

10

Code 627905



900 mm 900 mm 35 mm

ROZENSCHERMEN TREILLAGES



BLOOM

- Gebogen rozenscherm
- Kader 33 x 45 mm
- Planken 12 x 30 mm
- Grid 110 mm
- Treillage arcade
- Cadre 33 x 45 mm
- Planches 12 x 30 mm
- Grille 110 mm

18

Code **107025**
5 414067 107025



1800 mm 1800 mm 33 mm



BLOOM

- Gebogen rozenscherm
- Kader 33 x 45 mm
- Planken 12 x 30 mm
- Grid 110 mm
- Treillage arcade
- Cadre 33 x 45 mm
- Planches 12 x 30 mm
- Grille 110 mm

6

Code **107452**
5 414067 107452



1800 mm 1000 mm 33 mm



BLOOM

6

Code **107445**
5 414067 107445



1800 mm 600 mm 33 mm



BLOOM

18

Code **107001**
5 414067 107001



1800 mm 1800 mm 33 mm



BLOOM

6

Code **107339**
5 414067 107339



1800 mm 500 mm 33 mm



BLOOM

6

Code **107223**
5 414067 107223



2100 mm 600 mm 33 mm



KINGA

- Recht rozenscherm
- Zonder kader - planken 12 x 30 mm
- Grid 120 mm
- Treillage droit
- Sans cadre - planches 12 x 30 mm
- Grille 120 mm

30

Code **107018**
5 414067 107018

1800 mm 500 mm 20 mm

KINGA

- Recht rozenscherm
- Zonder kader - planken 12 x 30 mm
- Grid 120 mm
- Treillage droit
- Sans cadre - planches 12 x 30 mm
- Grille 120 mm

15

Code **107117**
5 414067 107117

1800 mm 900 mm 20 mm

34

35

POORTEN PORTES



Birmingham Engelse poort Porte Anglaise Birmingham

Onze Engelse poorten in vurenhouw zijn stevig opgebouwd volgens aloude Engelse traditie. Ideaal als toegang voor weide of oprit.

Nos portes Anglaises en sapin blanc sont solides et construites selon une ancienne tradition anglaise. Idéales comme accès à la prairie ou à l'allée.



Stevig vastgeschroefd met inox vijzen.
Vissées fermement avec des vis en acier inoxydable.



breedte 900 mm
largeur 900 mm

1

Code 491094



1100 mm 900 mm



breedte 1200 mm
largeur 1200 mm

1

Code 491124



1100 mm 1200 mm



breedte 3000 mm
largeur 3000 mm

1

Code 491308



1100 mm 3000 mm




breedte 3600 mm
largeur 3600 mm

1

Code 491360



1100 mm 3600 mm



Alle Birmingham poorten voorzien van hang- en sluitwerk.
Toutes les portes Birmingham livrées avec la quincaillerie.

TUINPOORTEN PORTES JARDIN



FARO VERTI

- Deur verticaal beplankt
- 9 planken 15 x 140 x 1800 mm
- Inclusief beslag
- Porte verticale
- 9 planches 15 x 140 x 1800 mm
- Quincaillerie incluse

1

Code 509614



5 414067 509614

1800 mm 900 mm 45 mm



FARO HORI

- Deur horizontaal beplankt
- 15 planken 15 x 140 x 900 mm
- Inclusief beslag
- Porte horizontale
- 15 planches 15 x 140 x 900 mm
- Quincaillerie incluse

1

Code 509621



5 414067 509621

1800 mm 900 mm 45 mm



STRATO

- Combineerbaar met Strato scherm 509508
- 17 planken 15 x 120 x 900 mm
- Inclusief beslag
- Pour combiner avec le panneau Strato 509508
- 17 planches 15 x 120 x 900 mm
- Quincaillerie incluse

1

Code 509409



5 414067 509409

1800 mm 900 mm 50 mm



MODULO

- Deur in blokhutplanken
- 12 planken 19 x 145 x 850 mm
- Kader 45 x 90 mm
- Inclusief beslag
- Porte planches massives
- 12 planches 19 x 145 x 850 mm
- Cadre 45 x 90 mm
- Quincaillerie incluse

1

Code 509713



5 414067 509713

1800 mm 900 mm 45 mm



CORDOBA

- Combineerbaar met Cordoba scherm 628124
- 18 planken 30 x 30 x 1800 mm
- Inclusief klinkslot
- Pour combiner avec le panneau 628124
- 18 planches 30 x 30 x 1800 mm
- Avec nez au lieu du serrure simple


1

Code 509485



5 414067 509485

1800 mm 1000 mm 50 mm



CORDOBA

- Dubbele poort
- Planken 30 x 30 x 900 mm
- Inclusief beslag
- Porte double
- Planches 30 x 30 x 900 mm
- Quincaillerie incluse

1

Code 628148



5 414067 628148

900 mm 3000 mm 50 mm



FINO GALVA

- Combineerbaar met Fino scherm 509645
- Horizontale beplankt
- Kader in galva, inclusief beslag
- Pour combiner avec le panneau Fino 509645
- Planches horizontales
- Cadre en galva, quincaillerie incluse

1

Code 509744



5 414067 509744

1800 mm 1000 mm 50 mm



STRATO GALVA

- Combineerbaar met Strato scherm 509508
- Horizontale beplankt
- Kader in galva, inclusief beslag
- Pour combiner avec le panneau Strato 509508
- Planches horizontales
- Cadre en galva, quincaillerie incluse

1

Code 509720



5 414067 509720

1800 mm 1000 mm 50 mm



SUPER

- Combineerbaar met Super scherm 108008
- Horizontale planken
- Inclusief beslag
- Pour combiner avec le panneau Super 108008
- Planches horizontales
- Quincaillerie incluse

1

Code 509676



5 414067 509676

1800 mm 900 mm 46 mm



beton & alu
béton & alu




Betonpalen
Betonproducten
Aluminium palen

Poteaux béton
Produits béton
Poteaux aluminium

BETONPALEN voor blokhutplanken

POTEAUX BÉTON


pour planches emboîtables



GRIJS GRIS

CONCRETO H35

24




35 mm

- Betonnen tussenpaal
- Te gebruiken met blokhutplanken 28 mm
- Te combineren met betonplaat Concreto 314171
- 2 x gat 35 x 2200 mm
- Poteau béton intermédiaire
- À combiner avec planches emboîtables 28 mm
- À combiner avec plaque en béton Concreto 314171
- 2 x rainure 35 x 2200 mm

Code

313327



5 414067 313327
2750 mm ↗ 110 mm ↙ 110 mm

ANTRACIET ANTHRACITE

CONNERO H35

24



35 mm

- Betonnen tussenpaal in antraciet
- Te gebruiken met blokhutplanken 28 mm
- Te combineren met betonplaat Connero 314188
- 2 x gat 35 x 2200 mm
- Poteau béton intermédiaire anthracite
- À combiner avec planches emboîtables 28 mm
- À combiner avec plaque en béton Connero 314188
- 2 x rainure 35 x 2200 mm

Code


313358



5 414067 313358
2750 mm ↗ 110 mm ↙ 110 mm

CONCRETO U35

24



35 mm

- Betonnen eindpaal
- Te gebruiken met blokhutplanken 28 mm
- Te combineren met betonplaat Concreto 314171
- 1 x gat 35 x 2200 mm
- Poteau béton finition
- À combiner avec planches emboîtables 28 mm
- À combiner avec plaque en béton Concreto 314171
- 1 x rainure 35 x 2200 mm

Code

313334



5 414067 313334
2750 mm ↗ 110 mm ↙ 110 mm

CONNERO


25



- Betonnen plaat in antraciet
- Plaque en béton anthracite

Code

314188



5 414067 314188
400 mm ↗ 1800 mm ↙ 33 mm

CONCRETO

25



- Betonnen plaat
- Plaque en béton

Code

314171



5 414067 314171
400 mm ↗ 1800 mm ↙ 33 mm






ALUPALEN voor blokhutplanken POTEAUX ALUMINIUM pour planches emboîtables


	QUADRA	1	Code 595518		5 414067 595518	
	QUADRA FINISH RAL 7016S	1	Code 595525		5 414067 595525	
	QUADRA FINISH RAL 9005S	1	Code 595532		5 414067 595532	

	QUADRA	18	Code 592821		5 414067 592821	
	QUADRA	18	Code 592814		5 414067 592814	
	QUADRA RAL 7016S	18	Code 592838		5 414067 592838	
	QUADRA RAL 9005S	18	Code 592845		5 414067 592845	

ALUPALEN voor schermen

POTEAUX ALUMINIUM pour panneaux

	QUADRA	18	Code 595020	 5 414067 595020	
	52 mm	18	Code 595013	 5 414067 595013	
	QUADRA RAL 7016	18	Code 595037	 5 414067 595037	
	QUADRA RAL 9005S	18	Code 595044	 5 414067 595044	
	QUADRA	1	Code 591114	 5 414067 591114	



KASTANJE, HAZELAAR & ACACIA
CHÂTAIGNIER, NOISETIER & ACACIA

Hekwerk
Palen
Poortjes

Treillages
Piquets
Portillons

KASTANJE HEKWERK TREILLAGE EN CHÂTAIGNIER



Kastanje hekwerk
Treillage en châtaignier



↔ Hoogte 1000 mm Hauteur 1000 mm



tussenafstand 30 - 40 mm
écartement 30 - 40 mm

- 3 x gegalvaniseerde vlechtdraad
- 3 x fil de fer galvanisé au coeur

18

Code 431007



5 414067 431007
↔ 1000 mm ↔ 5000 mm



tussenafstand 40 - 50 mm
écartement 40 - 50 mm

- 3 x gegalvaniseerde vlechtdraad
- 3 x fil de fer galvanisé au coeur

10

Code 451012



5 414067 451012
↔ 1000 mm ↔ 10 000 mm



tussenafstand 70 - 80 mm
écartement 70 - 80 mm

- 3 x gegalvaniseerde vlechtdraad
- 3 x fil de fer galvanisé au coeur

12

Code 481019



5 414067 481019
↔ 1000 mm ↔ 10 000 mm



tussenafstand 40 - 50 mm
écartement 40 - 50 mm

- 3 x gegalvaniseerde vlechtdraad
- 3 x fil de fer galvanisé au coeur

10

Code 451005



5 414067 451005
↔ 1000 mm ↔ 10 000 mm




tussenafstand 70 - 80 mm
écartement 70 - 80 mm

- 3 x gegalvaniseerde vlechtdraad
- 3 x fil de fer galvanisé au coeur

6

Code 481002



5 414067 481002
↔ 1000 mm ↔ 10 000 mm

↔ Hoogte 500 mm Hauteur 500 mm



tussenafstand 70 - 80 mm
écartement 70 - 80 mm

- 2 x gegalvaniseerde vlechtdraad
- 2 x fil de fer galvanisé au coeur

8

Code 480050



5 414067 480050
↔ 500 mm ↔ 10 000 mm



All our chestnut fencing is
firmly bound with
galvanized wire.



Toutes nos clôtures en châtaignier
sont solidement attachées avec du
fil de fer galvanisé.

↔ Hoogte 750 mm Hauteur 750 mm




tussenafstand 70 - 80 mm
écartement 70 - 80 mm

- 2 x gegalvaniseerde vlechtdraad
- 2 x fil de fer galvanisé au coeur

9

Code 480074



5 414067 480074
↔ 750 mm ↔ 5000 mm





Kastanje hekwerk Treillage en châtaignier

↔ Hoogte 1200 mm Hauteur 1200 mm




tussenafstand 30 - 40 mm
écartement 30 - 40 mm

- 3 x galvaniseerde vlechtdraad
- 3 x fil de fer galvanisé au coeur

18

Code 431212



5 414067 431212

Code 451210



5 414067 451210

10

Code 481217



5 414067 481217

12

Code 451203



5 414067 451203

10

Code 481200



5 414067 481200

6



tussenafstand 40 - 50 mm
écartement 40 - 50 mm

- 3 x galvaniseerde vlechtdraad
- 3 x fil de fer galvanisé au coeur



tussenafstand 70 - 80 mm
écartement 70 - 80 mm

- 3 x galvaniseerde vlechtdraad
- 3 x fil de fer galvanisé au coeur



tussenafstand 40 - 50 mm
écartement 40 - 50 mm

- 3 x galvaniseerde vlechtdraad
- 3 x fil de fer galvanisé au coeur



tussenafstand 70 - 80 mm
écartement 70 - 80 mm

- 3 x galvaniseerde vlechtdraad
- 3 x fil de fer galvanisé au coeur

Kastanje hekwerk Treillage en châtaignier

↔ Hoogte 1200 mm Hauteur 1200 mm




tussenafstand 90 - 100 mm
écartement 90 - 100 mm

- 2 x galvaniseerde vlechtdraad
- 2 x fil de fer galvanisé au coeur

12

Code 491209



5 414067 491209

↔ 1200 mm ↔ 10 000 mm



Al ons kastanjehekwerk is stevig
vastgebonden met gegalvaniseerd
vlechtdraad.

Toutes nos clôtures en châtaignier
sont solidement attachées avec du fil
de fer galvanisé.

↔ Hoogte 1500 mm Hauteur 1500 mm



tussenafstand 30 - 40 mm
écartement 30 - 40 mm

- 4 x galvaniseerde vlechtdraad
- 4 x fil de fer galvanisé au coeur

18

Code 431502



5 414067 431502

↔ 1500 mm ↔ 5000 mm



tussenafstand 40 - 50 mm
écartement 40 - 50 mm

- 4 x galvaniseerde vlechtdraad
- 4 x fil de fer galvanisé au coeur

18

Code 451517



5 414067 451517

↔ 1500 mm ↔ 5000 mm



tussenafstand 40 - 50 mm
écartement 40 - 50 mm

- 4 x galvaniseerde vlechtdraad
- 4 x fil de fer galvanisé au coeur

18

Code 451500



5 414067 451500

↔ 1500 mm ↔ 5000 mm



Kastanje hekwerk Treillage en châtaignier

↔ Hoogte 1750 mm Hauteur 1750 mm



tussenafstand 40 - 50 mm
écartement 40 - 50 mm

- 4 x gegalvaniseerde vlechtdraad
- 4 x fil de fer galvanisé au coeur

18

Code

451753



5

414067

451753



1750 mm

5000 mm

↔ Hoogte 2000 mm Hauteur 2000 mm



tussenafstand 40 - 50 mm
écartement 40 - 50 mm

- 5 x gegalvaniseerde vlechtdraad
- 5 x fil de fer galvanisé au coeur

18

Code

452002



5

414067

452002



2000 mm

5000 mm

Al ons kastanjehekwerk is stevig
vastgebonbden met gegalvaniseerd
vlechtdraad.



Toutes nos clôtures en châtaignier
sont solidement attachées avec du fil
de fer galvanisé.



ACACIA HEKWERK TREILLAGE EN ACACIA

↔ Hoogte 1000 mm Hauteur 1000 mm



NEW

10

Code

441006



5

414067

441006

1000 mm ↔ 10 000 mm

↔ Hoogte 1200 mm Hauteur 1200 mm




NEW

10

Code

441204



5

414067

441204

1200 mm ↔ 10 000 mm

↔ Hoogte 1500 mm Hauteur 1500 mm



NEW

18

Code

441501



5

414067

441501

1500 mm ↔ 5000 mm

HAZELAAR HEKWERK TREILLAGE EN NOISETIER



◆ Hoogte 1000 mm Hauteur 1000 mm



tussenafstand 70 - 80 mm
écartement 70 - 80 mm

- 3 x gegalvaniseerde vlechtdraad
- 3 x fil de fer galvanisé au coeur

9

Code

480104



◆ 1000 mm ◆ 5000 mm

◆ Hoogte 1200 mm Hauteur 1200 mm



tussenafstand 70 - 80 mm
écartement 70 - 80 mm

- 3 x gegalvaniseerde vlechtdraad
- 3 x fil de fer galvanisé au coeur

9

Code

480128



◆ 1200 mm ◆ 5000 mm

CARTRI
tuinhout ■ bois de jardin





**Geschilde kastanjepaal
Diameter 60/80 mm**

hoogte 1600 mm
hauteur 1600 mm

**Piquet écorcé en
Châtaignier diamètre 60/80 mm**





hoogte 1800 mm
hauteur 1800 mm

**Geschilde kastanjepaal
Diameter 80/100 mm**

hoogte 1600 mm
hauteur 1600 mm



**Piquet écorcé en
Châtaignier diamètre 80/100 mm**

hoogte 1800 mm
hauteur 1800 mm



KASTANJEPALEN

PIQUETS EN CHÂTAIGNIER




HALVE KASTANJEPALEN POTEAU FENDU EN CHÂTAIGNIER



Al onze kastanjepalen zijn rechtstreeks afkomstig van onze producent in Frankrijk. Ze worden geschild (ontdaan van schors) en gepunt. Vervolgens worden ze in 2 gekliefd of gezaagd.

Tous nos piquets en châtaignier proviennent directement de notre producteur en France. Ils sont écorcés par machine (débarrassés de leur écorce) et taillés en pointe. Ils sont ensuite fendus au sciés en 2.



VOORDELEN van halve kastanjepalenpalen AVANTAGES des demi-piquets de châtaignier



De palen gaan langer mee doordat ze uit dikkere stammen zijn gemaakt
Les piquets durent plus longtemps parce qu'ils sont fabriqués à partir de troncs plus épais



De rechte kant wordt naar het hekwerk toe geplaatst
= vergemakkelijkt het bevestigen
Le côté plat est placé vers le grillage = facilite la fixation



Goedkoper dan ronde palen
Moins chers que les piquets ronds



Geen visueel verschil aan de ronde zijde
Pas de différence visuelle du côté rond

Kastanjepalen zijn duurzaam en zeer sterk. Dit veelzijdige hout is van nature beschermd omdat het looizuur bevat en behoeft verder geen onderhoud. Dus prima voor het milieu. Kies uit 2 verschillende diktes en 3 lengtes.

Piquets en châtaignier sont durables et très résistants. Ce bois polyvalent est naturellement protégé, car il contient de l'acide tannique et ne nécessite aucun entretien supplémentaire. Autrement dit : un bon point pour l'environnement. Choisissez parmi 2 épaisseurs et 3 longueurs différentes.



Halve kastanjepaal diameter 100/120 mm

**Poteau fendu en châtaignier
Diamètre 100/120 mm**

65

Code

411160



hoogte 1600 mm
hauteur 1600 mm

65

Code

411184




hoogte 1800 mm
hauteur 1800 mm

65

Code

411207



hoogte 2000 mm
hauteur 2000 mm



65

Code

412181



diameter 120/140 mm
hauteur 1800 mm

diamètre 120/140 mm
hauteur 1800 mm

KASTANJEPOORTEN

PORTILLONS EN CHÂTAIGNIER



Al onze kastanjeporten zijn voorzien van een complete set hang- en sluitwerk met regelbare scharnieren.

Toutes les portillons en châtaignier livrées avec la quincaillerie complète et charnières réglables.



hoogte 1200 mm
breedte 1000 mm
hauteur 1200 mm
largeur 1000mm

1

Code 491018



1200 mm 1000 mm



hoogte 1000 mm
breedte 1000 mm
hauteur 1000 mm
largeur 1000mm

1

Code 491025



1000 mm 1000 mm



hoogte 1200 mm
breedte 1200 mm
hauteur 1200 mm
largeur 1200mm

1

Code 491216



1200 mm 1200 mm



hoogte 1000 mm
breedte 1200 mm
hauteur 1000 mm
largeur 1200mm

1

Code 491223



1000 mm 1200 mm



hoogte 1500 mm
breedte 1000 mm
hauteur 1500 mm
largeur 1000mm

1

Code 491056



1500 mm 1000 mm




hoogte 1750 mm
breedte 1000 mm
hauteur 1750 mm
largeur 1000mm

1

Code 491070



1750 mm 1000 mm




hoogte 1200 mm
breedte 2500 mm
hauteur 1200 mm
largeur 2500 mm

1

Code 491254



1200 mm 2500 mm



constructiehout
bois de construction



Vierkante palen
Steigerhout
Red Wood
Tand/groef gevelbekleding
Rondhout
Geschaafd hout
Blokhutplanken

Poteaux carrés
Bois d'échafaudage
Red Wood
Bardages
Rondins
Planches rabotées
Planches emboîtables

VIERKANTE PALEN POTEAUX CARRÉS



**Vierkante paal
50 x 50 mm**

72

Code 163342

 5 414067 163342

50 mm 50 mm 2100 mm



**Poteau carré
50 x 50 mm**

55

Code 165193

 5 414067 165193

88 mm 88 mm 1800 mm

**Vierkante paal
88 x 88 mm**

55

Code 165247

 5 414067 165247

88 mm 88 mm 2400 mm

**Poteau carré
88 x 88 mm**

length 1800 mm
longueur 1800 mm

55

Code 165278

 5 414067 165278

88 mm 88 mm 2700 mm

length 2400 mm
longueur 2400 mm

55

Code 165308

 5 414067 165308

88 mm 88 mm 3000 mm

length 2700 mm
longueur 2700 mm



length 1500 mm
longueur 1500 mm

84

Code 164158
 5 414067 164158

68 mm 68 mm 1500 mm

**Vierkante paal
68 x 68 mm**

length 1800 mm
longueur 1800 mm

84

Code 164196
 5 414067 164196

68 mm 68 mm 1800 mm

**Poteau carré
68 x 68 mm**

length 2100 mm
longueur 2100 mm

84

Code 164219
 5 414067 164219

68 mm 68 mm 2100 mm

length 2400 mm
longueur 2400 mm

84

Code 164240
 5 414067 164240

68 mm 68 mm 2400 mm

length 2700 mm
longueur 2700 mm

84

Code 164271
 5 414067 164271

68 mm 68 mm 2700 mm

length 3000 mm
longueur 3000 mm

84

Code 164301
 5 414067 164301

68 mm 68 mm 3000 mm



**lengte 1900 mm
longueur 1900 mm**

102

Code 167197

5 414067 167197



4



**Vierkante paal
70 x 70 mm**

**lengte 2400 mm
longueur 2400 mm**

102

Code 167241

5 414067 167241



4



**Poteau carré
70 x 70 mm**

**lengte 2700 mm
longueur 2700 mm**

102

Code 167272

5 414067 167272



4



**lengte 3000 mm
longueur 3000 mm**

34

Code 167302

5 414067 167302



4



**lengte 4200 mm
longueur 4200 mm**

34

Code 167425

5 414067 167425



4



**lengte 1900 mm
longueur 1900 mm**

65

Code 169191

5 414067 169191



4



**Vierkante paal
90 x 90 mm**

**lengte 2400 mm
longueur 2400 mm**

65

Code 169245

5 414067 169245



4



**Poteau carré
90 x 90 mm**

**lengte 2700 mm
longueur 2700 mm**

65

Code 169276

5 414067 169276



4



**lengte 3000 mm
longueur 3000 mm**

26

Code 169306

5 414067 169306



4



**lengte 4200 mm
longueur 4200 mm**

26

Code 169429

5 414067 169429



4





Vierkante paal
120 x 120 mm

lengthe 1900 mm
longueur 1900 mm

18

Code 161195
5 414067 161195



4



120 mm 120 mm 1900 mm

lengthe 2400 mm
longueur 2400 mm

18

Code 161249
5 414067 161249



4



120 mm 120 mm 2400 mm

Poteau carré
120 x 120 mm

lengthe 2700 mm
longueur 2700 mm

18

Code 161270
5 414067 161270



4



120 mm 120 mm 2700 mm

lengthe 3000 mm
longueur 3000 mm

18

Code 161300
5 414067 161300



4



120 mm 120 mm 3000 mm

lengthe 3600 mm
longueur 3600 mm

18

Code 161362
5 414067 161362



4



120 mm 120 mm 3600 mm



Vierkante paal
150 x 150 mm

lengthe 2400 mm
longueur 2400 mm

18

Code 161546
5 414067 161546



4



150 mm 150 mm 2400 mm

Poteau carré
150 x 150 mm

lengthe 3000 mm
longueur 3000 mm

18

Code 161539
5 414067 161539



4



150 mm 150 mm 3000 mm




VIERKANTE GLEUFPALEN

POTEAUX CARRÉS RAINURÉS

Een afsluiting met blokhutplanken is eenvoudig te monteren. Combineer deze houten gleufpalen met de Modulo blokhutplank 28 mm > pag. 24 of het Renuro scherm > pag. 17

Une occultation avec des planches emboîtables est facile à installer. Combinez ces poteaux rainurés en bois avec la planche emboîtable Modulo 28 mm > pag. 24 ou avec panneau Renuro > pag. 17



Gleufpaal 28 mm Poteau rainuré 28 mm

- Te combineren met blokhutplanken 28 mm of Renuro scherm 505159
- À combiner avec des planches emboîtables 28 mm ou panneau Renuro 505159





eindpaal 2700 mm
poteau fin 2700 mm



hoekpaal 2700 mm
poteau angle 2700 mm



tussenpaal 2700 mm
poteau milieu 2700 mm



MAAK HET MET STEIGERHOUT

FAITES VOUS-MÊME
AVEC DU BOIS D'ÉCHAFAUDAGE



Een trendy look voor je tuin
Un look trendy pour votre jardin

Via een uniek procedé worden de planken onder druk geïmpregneerd. Het gebruikte product heeft geen groenuitslag door het ontbreken van enkele actieve bestanddelen. Aan het impregneerproduct wordt een grijze kleur toegevoegd die de planken een authentieke 'vintage' look geven.

On a développé un processus unique afin de traiter les planches sous haute pression. Le produit ne donne pas la couleur verte, parce qu'il manque quelques substances actives. On a rajouté au produit d'imprégnation la couleur grise, qui donne aux planches une apparence 'vintage' authentique.



Download gratis je bouwplan
Téléchargez gratuitement
votre plan de construction



Zin om zelf eens de handen uit de mouwen te steken? Met onze stoere steigerplanken en gratis bouwplannen timmer je in een handomdraai de mooiste creaties zelf in elkaar. Download op onze website de montageplannen voor het maken van jouw tuinset.




Envie de mettre la main à la pâte vous-même ? Avec nos planches d'échafaudage robustes et nos plans de construction gratuits, réalisez vous-même en un tour de main les plus belles créations de menuiserie. Téléchargez sur notre site web des plans pour la réalisation de votre salon de jardin.



> www.cartri.be/downloads/

Download hier je gratis steigerhout montageplannen.
Téléchargez ici vos plans de construction bois d'échafaudage gratuitement.



RED WOOD

Hét alternatief voor douglas hout
L'alternative pour le douglas



Red Wood is duurzaam, gecertificeerd naaldhout dat door een speciale behandeling een rode kleur krijgt. Red Wood is er voor iedereen die fan is van de uitstraling van douglas, met als extra voordeel dat het duurzamer en vormvaster is én langer zijn kleur behoudt.

Red Wood est du bois de sapin certifié, qui obtient sa couleur rouge grâce à un traitement spécial. Red Wood s'adresse à tous ceux qui aiment l'apparence du douglas, avec l'avantage supplémentaire qu'il est plus durable et qu'il conserve sa couleur plus longtemps.





Geschaafde balk
Poutre raboté

lengte 3000 mm
longueur 3000 mm

8

Code 960453



45 mm 145 mm 3000 mm




Geschaafde onderbalk
Lambourde

lengte 2500 mm
longueur 2500 mm

80

Code 960477



45 mm 70 mm 3000 mm





Vierkante paal
Poteau carré

lengte 2400 mm
longueur 2400 mm

9

Code 961207



120 mm 120 mm 2400 mm



Planchetten
Planches

- Tand en groef 18 x 145 mm
- Rainure et languette 18 x 145mm

lengte 3200 mm
longueur 3200 mm

110

Code 960187



18 mm 145 mm 3200 mm

TAND/GROEF GEVELBEKLEDING

PLANCHETTES/BARDAGES



90

Code 519507



3


lengte 3000 mm
longueur 3000 mm



Gevelbekledingsplank
Bardage
25 x 125 mm


90

Code 519606




3

lengte 4000 mm
longueur 4000 mm




156

Code 519309



3


lengte 3000 mm
longueur 3000 mm



Tand/groef planchetten
Planches rainure/languette
19 x 96 mm


156

Code 519422



3

lengte 4200 mm
longueur 4200 mm



80

Code 519804



3

MALAGA
15 x 125 mm
Gevelbekledingsplank
Bardage



RONDHOUT RONDINS



Rondhout diam. 60 mm

Gefreesd en gepunt

lengte 300 mm
longueur 300 mm

108

Code

156306



∅

60 mm

↔ 300 mm

108

Code

156603



∅

60 mm

↔ 600 mm

108

Code

156801



∅

60 mm

↔ 800 mm

108

Code

156108



lengte 800 mm
longueur 800 mm

lengte 1000 mm
longueur 1000 mm



Rondhout diam. 60 mm

Gefreesd en gepunt

Rondins diam. 60 mm

Fraisés et pointus

lengte 1200 mm
longueur 1200 mm

108

Code

156122



5 414067 156122

∅ 50 mm ▷ 1200 mm

108

Code

156146



5 414067 156146

∅ 50 mm ↔ 1400 mm

108

Code

156160



5 414067 156160

∅ 50 mm ↔ 1600 mm

108

Code

156184



5 414067 156184

∅ 50 mm ↔ 1800 mm

108

Code

156207



5 414067 156207

∅ 50 mm ↔ 2000 mm

108

Code

156252



5 414067 156252

∅ 50 mm ↔ 2500 mm



length 1600 mm
longueur 1600 mm

Rondhout diam. 80 mm

Gefreesd en gepunt

Rondins diam. 80 mm

Fraisés et pointus

65

Code 158164

5 414067 158164

4

Ø 80 mm 1600 mm

65

Code 158188

5 414067 158188

4

Ø 80 mm 1800 mm

65

Code 158201

5 414067 158201

4

Ø 80 mm 2000 mm

65

Code 158256

5 414067 158256

4

Ø 80 mm 2500 mm



Rondhout diam. 100 mm

Gefreesd

Rondins diam. 100 mm

Fraisés

30

Code 151257

5 414067 151257

4

Ø 100 mm 2500 mm

30

Code 151301

5 414067 151301

4

Ø 100 mm 3000 mm

30

Code 151356

5 414067 151356

4

Ø 100 mm 3500 mm

30

Code 151400

5 414067 151400

4

Ø 100 mm 4000 mm

30

Code 151455

5 414067 151455

4

Ø 100 mm 4500 mm

30

Code 151509

5 414067 151509

4

Ø 100 mm 5000 mm

HALFROND DEMI-RONDINS



- Halfronde paal, 35 mm hoog
- Gefreesd
- Demi-rondin, hauteur 35 mm
- Fraisés

90

Code 157259

5 414067 157259

4

35 mm 70 mm 2500 mm



length 4500 mm
longueur 4500 mm

length 5000 mm
longueur 5000 mm

30

Code 151257

5 414067 151257

4

Ø 100 mm 2500 mm

30

Code 151301

5 414067 151301

4

Ø 100 mm 3000 mm

30

Code 151356

5 414067 151356

4

Ø 100 mm 3500 mm

30

Code 151400

5 414067 151400

4

Ø 100 mm 4000 mm

30

Code 151455

5 414067 151455

4

Ø 100 mm 4500 mm

30

Code 151509

5 414067 151509

4

Ø 100 mm 5000 mm

GESCHAAFD HOUT PLANCHES RABOTÉES



lengte 1800 mm
longueur 1800 mm

90

Code 165124
5 414067 165124



3

15 mm 120 mm 1800 mm

90

Code 162246
5 414067 162246



3

15 mm 120 mm 2400 mm

90

Code 162307
5 414067 162307



3

15 mm 120 mm 3000 mm

90

Code 162420
5 414067 162420



3

15 mm 120 mm 4200 mm

112

Code 162147
5 414067 162147



3

21 mm 145 mm 4200 mm



lengte 1800 mm
longueur 1800 mm

80

Code 165148
5 414067 165148



3

15 mm 140 mm 1800 mm

80

Code 164257
5 414067 164257



3

15 mm 140 mm 2400 mm

80

Code 164295
5 414067 164295



3

15 mm 140 mm 3000 mm

80

Code 164424
5 414067 164424



3

15 mm 140 mm 4200 mm



Geschaafde plank
afgeronde hoeken
20 x 70 mm

85

Code 169207
5 414067 169207



3

20 mm 70 mm 1800 mm



Geschaafde plank
afgeronde hoeken
28 x 95 mm

204

Code 169283
5 414067 169283



3

28 mm 95 mm 3600 mm



Geschaafde plank
afgeronde hoeken
21 x 145 mm

Planche rabotée
coins arrondis

GESCHAAFD HOUT PLANCHES RABOTÉES



**Geschaafde plank
afgeronde hoeken
28 x 145 mm**

**Planche rabotée
coins arrondis**

lengte 2400 mm
longueur 2400 mm

80

Code **162857**
5 414067 162857



3

◆ 28 mm ▲ 145 mm ◆ 2400 mm

lengte 3600 mm
longueur 3600 mm

80

Code **162833**
5 414067 162833



3

◆ 28 mm ▲ 145 mm ◆ 3600 mm

lengte 4200 mm
longueur 4200 mm

80

Code **162840**
5 414067 162840



3

◆ 28 mm ▲ 145 mm ◆ 4200 mm



**Geschaafde plank
afgeronde hoeken
45 x 68 mm**

**Planche rabotée
coins arrondis**

lengte 3000 mm
longueur 3000 mm

68

Code **163335**
5 414067 163335



3

◆ 45 mm ▲ 68 mm ◆ 2700 mm

CARTRI
tuinhout • bois de jardin



lengte 3000 mm
longueur 3000 mm

144

Code **163229**
5 414067 163229



3

◆ 32 mm ▲ 57 mm ◆ 3000 mm

**Geschaafde plank
afgeronde hoeken
32 x 57 mm**

**Planche rabotée
coins arrondis**

lengte 4000 mm
longueur 4000 mm

144

Code **163243**
5 414067 163243



3

◆ 32 mm ▲ 57 mm ◆ 4000 mm



lengte 3000 mm
longueur 3000 mm

180

Code **163250**
5 414067 163250



3

◆ 35 mm ▲ 86 mm ◆ 3000 mm

**Geschaafde plank
afgeronde hoeken
35 x 86 mm**

**Planche rabotée
coins arrondis**

lengte 4200 mm
longueur 4200 mm

180

Code **163236**
5 414067 163236



3

◆ 35 mm ▲ 86 mm ◆ 4200 mm



**Geschaafde balk
afgeronde hoeken
45 x 145 mm**

**Poutre rabotée
coins arrondis**

lengte 3000 mm
longueur 3000 mm

72

Code **164516**
5 414067 164516



3

◆ 45 mm ▲ 145 mm ◆ 3000 mm



**Plank met schors
Planche avec écorce**

lengte 3000 mm
longueur 3000 mm

50

Code **161928**
5 414067 161928



3

◆ 19 mm ▲ 150/200 mm ◆ 3000 mm



**Geschaafde balk
afgeronde hoeken
50 x 150 mm**

**Poutre rabotée
coins arrondis**

length 3600 mm
longueur 3600 mm

1

Code 165032

PEFC

5 414067 165032

50 mm 150 mm 3600 mm

length 4140 mm
longueur 4140 mm

1

Code 165049

PEFC

5 414067 165049

50 mm 150 mm 4140 mm

length 6000 mm
longueur 6000 mm

1

Code 165001

PEFC

5 414067 165001

50 mm 150 mm 6000 mm



BLOKHUTPLANKEN PLANCHES EMBOÎTABLES



Modulo 21 mm

Blokhutplank in grenen
Planche emboîtable en sapin rouge

length 1800 mm
longueur 1800 mm



200

Code 512188

PEFC

5 414067 512188

21 mm 120 mm 1800 mm

length 2400 mm
longueur 2400 mm



200

Code 512249

PEFC

5 414067 512249

21 mm 120 mm 2400 mm

length 3000 mm
longueur 3000 mm



200

Code 512300

PEFC

5 414067 512300

21 mm 120 mm 3000 mm



Cordoba 28 mm

Blokhutplank in vuren
Planche emboîtable en sapin blanc

length 1800 mm
longueur 1800 mm



128

Code 527182

PEFC

5 414067 527182

28 mm 145 mm 1800 mm

length 3000 mm
longueur 3000 mm



128

Code 527304

PEFC

5 414067 527304


28 mm 145 mm 3000 mm



Modulo 28 mm

Blokhutplank in grenen
Planche emboîtable en sapin rouge

lengte 1800 mm
longueur 1800 mm



128

Code 528189
5 414067 528189



PEFC



3

128

Code 528240
5 414067 528240



PEFC



3

128

Code 528271
5 414067 528271



PEFC



3

128

Code 528301
5 414067 528301



PEFC



3

128

Code 528363
5 414067 528363



PEFC



3

128

Code 528424
5 414067 528424



PEFC



3

lengte 2400 mm
longueur 2400 mm



lengte 2700 mm
longueur 2700 mm




lengte 3000 mm
longueur 3000 mm



lengte 3600 mm
longueur 3600 mm



lengte 4200 mm
longueur 4200 mm



TERRAS TERRASSE

WPC terrassen
Terrasplanken
Tegels in hout
Tegels in rubber

Terrasses en composite
Lames de terrasse
Dalles en bois
Dalles en caoutchouc

CARTRI
tuinhout • bois de jardin



TERRAS WPC TERRAS EN COMPOSITE




COMPO ANTRACIET

- 1 zijde glad, 1 zijde anti-slip profiel
- Te monteren met montageclips 566006

COMPO ANTHRACITE

- 1 côté lisse, 1 côté avec profil anti-dérapante
- À monter avec les clips 566006



lengte 2900 mm
longueur 2900 mm

3

Code 565979



22 mm 146 mm 2900 mm



lengte 4000 mm
longueur 4000 mm

2

Code 565986



22 mm 146 mm 4000 mm



lengte 5000 mm
longueur 5000 mm

1

Code 565993



22 mm 146 mm 5000 mm



TERRAS(SE) WPC CALCULATOR

> www.cartri.be/calculator

Bereken snel én correct de kostprijs van je WPC terras.

Calculez rapidement le coût exact de votre projet terrasse WPC.



COMPO BRUIN

- 1 zijde glad, 1 zijde anti-slip profiel
- Te monteren met montageclips 566006

lengte 2900 mm
longueur 2900 mm



3

Code 565894



22 mm 146 mm 2900 mm

COMPO BRUNE

- 1 côté lisse, 1 côté avec profil anti-dérapante
- À monter avec les clips 566006

lengte 4000 mm
longueur 4000 mm




2

Code 565900



22 mm 146 mm 4000 mm



COMPO GRIJS

- 1 zijde glad, 1 zijde anti-slip profiel
- Te monteren met montageclips 566006

lengte 5000 mm
longueur 5000 mm




1

Code 565917



22 mm 146 mm 5000 mm



COMPO GRISE

- 1 côté lisse, 1 côté avec profil anti-dérapante
- À monter avec les clips 566006

lengte 2900 mm
longueur 2900 mm



3

Code 565931



22 mm 146 mm 2900 mm



COMPO GRIJS

- 1 zijde glad, 1 zijde anti-slip profiel
- Te monteren met montageclips 566006

lengte 4000 mm
longueur 4000 mm



2

Code 565948



22 mm 146 mm 4000 mm

lengte 5000 mm
longueur 5000 mm



1

Code 565955



22 mm 146 mm 5000 mm



Antraciet
Anthracite

10

Code 566105



40 mm 40 mm 2900 mm

10

Code 566082



40 mm 40 mm 2900 mm

10

Code 566099



40 mm 40 mm 2900 mm

Hoekprofiel

- Als randafwerking aan de kop
- Eenvoudig op maat te zagen
- Splintervrij


Cornière

- Finition du bord avant
- Facile à scier sur mesure
- Sans échardes



Bruin
Brune

Code 566082



40 mm 40 mm 2900 mm

Grijs
Grise

Code 566099



40 mm 40 mm 2900 mm

Afwerkkapje

- 10 stuks per verpakking
- Voor een mooie afwerking aan het uiteinde van de COMPO terrasplank

Finition

- 10 pieces par emballage
- Pour une belle finition à vos planches COMPO



Antraciet
Anthracite

1

Code 566044



Bruin
Brune

1



Code 566020



Grijs
Grise

1

Code 566037



Een handig montagesysteem

Système de montage pratique

Het plaatsen van een composiet terras is eenvoudig. De composiet planken worden met behulp van kunststof clips op onderregels gemonteerd > pag. 94

La pose d'une terrasse composite n'a rien de compliqué. Les planches en bois composite se fixent sur des lambourdes au moyen de clips en plastique > pag. 94



Antraciet
Anthracite

10

Code 566075



10 mm 80 mm 2900 mm

Bruin
Brune

10

Code 566051



10 mm 80 mm 2900 mm

Grijs
Grise

10

Code 566068



10 mm 80 mm 2900 mm



Onderregel

- Eenvoudig op maat te zagen
- Splintervrij

Lambourde

- Facile à secier sur mesure
- Sans échardes

Code 566129



5 414067 566129

40 mm 70 mm 2900 mm



Montageclips

- 100 stuks per verpakking
- In zwart kunststof

Clips de montage

- 100 pièces par emballage
- En matière synthétique noir

Code 566006



5 414067 566006

40 mm 70 mm 2900 mm



Eindclips

- 25 stuks per verpakking
- In roestvrij RVS

Clips de fintion

- 25 pièces par emballage
- En acier inoxydable

Code 566013



5 414067 566013

40 mm 70 mm 2900 mm

TERRAS(SE) WPC CALCULATOR 

[> www.cartri.be/calculator](http://www.cartri.be/calculator)



Met deze gebruiksvriendelijke knop berekent u snel en correct het aantal benodigde planken voor uw WPC terras.

Grâce à ce bouton facile à utiliser, vous calculez rapidement et correctement la quantité de matériel nécessaire pour votre terrasse en WPC.

TERRASPLANKEN PLANCHES DE TERRASSE



dikte 19 mm
lengte 2400 mm

épaisseur 19 mm
longueur 2400 mm

Code 162734



5 414067 162734

80

19 mm 145 mm 2400 mm

ANTI-SLIP

- Anti-slip terrasplank in grenen
- 1 zijde fijn geribbd, 1 zijde grof geribbd
- Planche de terrasse en sapin rouge
- 1 face anti-dérapante fin, 1 face anti-dérapante gros



dikte 28 mm
lengte 2400 mm

épaisseur 28 mm
longueur 2400 mm

Code 162826



5 414067 162826

80

28 mm 145 mm 2400 mm



dikte 28 mm
lengte 3000 mm

épaisseur 28 mm
longueur 3000 mm

Code 162864



5 414067 162864

80

28 mm 145 mm 3000 mm



PLANA

- Anti-slip terrasplank in lariks
- 1 zijde fijn geribbd - 1 zijde glad
- Planche de terrasse anti-dérapante en mélèze
- 1 face anti-dérapante fin, 1 face anti-dérapante gros



Code 910205



5 414067 910205


128

26 mm 145 mm 3000 mm



PARISIENNE

- Anti-slip terrasplank in grenen
- 1 zijde fijn geribbd - 1 zijde glad
- Planche de terrasse anti-dérapante en sapin rouge
- 1 face anti-dérapante fin - 1 face lisse



Code 162888



5 414067 162888

128

28 mm 145 mm 3000 mm

TEGELS IN HOUT DALLES EN BOIS



KARO 500



- Grenen tegel 500 x 500 mm
- Reliëf geschaafd
- 5 planken 15 mm - 3 onderlatten
- Dalle en sapin rouge 500 x 500 mm
- Raboté anti-dérapante
- 5 planches 15 mm - 3 montants

80

Code 185054
5 414067 185054



500 mm 500 mm 30 mm

KARO 1000



- Grenen tegel 1000 x 1000 mm
- Reliëf geschaafd
- 10 planken 15 mm - 4 onderlatten
- Dalle en sapin rouge 1000 x 1000 mm
- Raboté anti-dérapante
- 10 planches 15 mm - 4 montants

20

Code 181001
5 414067 181001



1000 mm 1000 mm 30 mm

NEW



FINO 500

- Grenen terrastegel 500 x 500 mm
- 10 planken 15 mm - 3 onderlatten
- Dalle en sapin rouge 500 x 500 mm
- 10 planches 20 x 70 mm - 3 montants

80

Code 183104
5 414067 183104



500 mm 500 mm 30 mm

NEW



FINO 1000

- Grenen terrastegel 1000 x 1000 mm
- 19 planken 15 mm - 4 onderlatten
- Dalle en mélèze 1000 x 1000 mm
- 19 planches 20 x 70 mm - 4 montants

20

Code 183203
5 414067 183203



1000 mm 1000 mm 30 mm



CORDOBA 500

- Grenen terrastegel 500 x 500 mm
- 11 planken 23 mm - 3 onderlatten
- Dalle en sapin rouge 500 x 500 mm
- 11 planches 23 mm - 3 montants

80

Code 182053
5 414067 182053



500 mm 500 mm 38 mm



CORDOBA 1000


- Grenen terrastegel 1000 x 1000 mm
- 22 planken 23 mm - 4 onderlatten
- Dalle en mélèze 1000 x 1000 mm
- 22 planches 23 mm - 4 montants

20

Code 182107
5 414067 182107



1000 mm 1000 mm 38 mm



LADO 500

- Lariks tegel 500 x 500 mm
- Reliëf geschaafd
- 5 planken 15 mm - 3 onderlatten
- Dalle en mélèze 500 x 500 mm
- Raboté anti-dérapante
- 5 planches 15 mm - 3 montants

80

Code 910700
5 414067 910700



500 mm 500 mm 30 mm



LADO 1000

- Lariks tegel 1000 x 1000 mm
- Reliëf geschaafd
- 10 planken 15 mm - 4 onderlatten
- Dalle en mélèze 1000 x 1000 mm
- Raboté anti-dérapante
- 10 planches 15 mm - 4 montants


20

Code 910717
5 414067 910717



1000 mm 1000 mm 30 mm

TEGELS IN RUBBER DALLES EN CAOUTCHOUC

	GOMMA	40	Code 131952
- Rubber tegel Granuflex - Kleur zwart			
- Dalle en caoutchouc Granuflex - Couleur noir			
			5 414067 131952
			 500 mm 500 mm 25 mm
	GOMMA	40	Code 131969
- Rubber tegel Granuflex - Kleur groen			
- Dalle en caoutchouc Granuflex - Couleur verte			
			5 414067 131969
			 500 mm 500 mm 25 mm
	GOMMA	40	Code 131976
- Rubber tegel Granuflex - Kleur rood			
- Dalle en caoutchouc Granuflex - Couleur rouge			
			5 414067 131976
			 500 mm 500 mm 25 mm
	GOMMA	40	Code 131983
- Rubber tegel Granuflex - Kleur grijs			
- Dalle en caoutchouc Granuflex - Couleur grise			
			5 414067 131983
			 500 mm 500 mm 25 mm



CARPORTS ABRIS DE VOITURES


Carports
Paviljoenen
Dakbedekking

Abris de voitures
Pavillons
Revêtement de toit

CARPORTS ABRIS DE VOITURES



- Dakbedekking: PVC schuimplaat gegolfd
- 6 steunpalen van 90 x 90 x 2100 mm
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen
- Grondverankering niet inbegrepen



Code 764013



5 414067 764013




home delivery


3000 x 5500 mm

2100 mm

90 x 90 x 2100 mm



- Moderne carport met gelijnd profiel
- Dakbedekking van staalplaat
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen
- Grondverankering niet inbegrepen



Code 764020



5 414067 764020



home delivery


3000 x 6000 mm

2200 mm

120 x 120 x 2200 mm



- Ruime carport met plaats voor 1 wagen
- Dakbedekking van staalplaat
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen
- Grondverankering niet inbegrepen



Code 764075



5 414067 764075



home delivery


3000 x 6000 mm

2200 mm

120 x 120 x 2200 mm



- Stijlvolle carport met zadeldak
- Houten onderdak met roofing shingles
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen
- Grondverankering niet inbegrepen



Code 764068



5 414067 764068



home delivery


3000 x 6000 mm

2200 mm

120 x 120 x 2200 mm



- Aanbouw carport
- Dakbedekking van staalplaat
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen
- Grondverankering niet inbegrepen



Code 764099



5 414067 764099



home delivery


3000 x 6000 mm

2200 mm

120 x 120 x 2200 mm



- Aanbouw carport met zadeldak
- Houten onderdak met roofing shingles
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen
- Grondverankering niet inbegrepen



Code 764082



5 414067 764082



home delivery

3000 x 6000 mm

2200 mm

120 x 120 x 2200 mm


CARPORTS

ABRIS DE VOITURES



GEMINI

- Dubbele carport voor 2 wagens
- Dakbedekking van staalplaat
- 6 steunpalen van 120 x 120 x 2300 mm
- Grondverankering niet inbegrepen



- Abri de voiture pour abriter 2 voitures
- Toiture en acier
- 6 poteaux de support de 120 x 120 x 2300 mm
- Supports des poteaux pas inclus

Code 764044




5 414067 764044

home delivery			
6000 x 5500 mm			
2300 mm			
120 x 120 x 2300 mm			



ARRO

- Dubbele carport voor 2 wagens
- Dakbedekking van staalplaat
- 4 steunpalen van 120 x 120 x 2300 mm
- Grondverankering niet inbegrepen



- Abri de voiture pour abriter 2 voitures
- Toiture en acier
- 4 poteaux de support de 120 x 120 x 2300 mm
- Supports des poteaux pas inclus

Code 764051




5 414067 764051

home delivery			
6000 x 5500 mm			
2300 mm			
120 x 120 x 2300 mm			



ALTO

- Carport met extra hoge inrijhoogte
- Dakbedekking van stevige staalplaat
- 8 steunpalen van 120 x 120 x 3600 mm
- Grondverankering niet inbegrepen



- Abri de voiture avec entrée extra haute
- Toiture en acier très solide
- 8 poteaux de support de 120 x 120 x 3600 mm
- Supports des poteaux pas inclus

Code 764037



5 414067 764037

home delivery			
3000 x 8000 mm			
3600 mm			
120 x 120 x 3600 mm			




CARPORTS Modena

ABRIS DE VOITURES Modena



- Dakbedekking: planken + rubberfolie
- Te combineren met wanden zie pag. 105
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen
- Grondverankering niet inbegrepen




- Couverture : planches + film caoutchouc
- À combiner avec panneaux voir pag. 105
- Set de montage inclus
- Supports des poteaux pas inclus

MODENA EXTRA



- Dakbedekking: planken + rubberfolie
- Berging op foto is optie
- Te combineren met wanden zie pag. 105
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen
- Grondverankering niet inbegrepen




- Couverture : planches + film caoutchouc
- Débarres sur photo est en option
- À combiner avec panneaux voir pag. 105
- Set de montage inclus
- Supports des poteaux pas inclus

MODENA A



- Aanbouw carport
- Dakbedekking: planken + rubberfolie
- Te combineren met wanden zie pag. 105
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen
- Grondverankering niet inbegrepen



- Carport contre façade
- Couverture : planches + film caoutchouc
- À combiner avec panneaux voir pag. 105
- Set de montage inclus
- Supports des poteaux pas inclus

OPTIES Modena

OPTIONS Modena

MODENA



MODENA WALL 1800

- Wand 1800 mm
- Te combineren met carport Modena 785889, 787807 en 785896
- Voorgemonteerde panelen
- Panneau 1800 mm
- À combiner avec abris de voitures Modena 785889, 787807 et 785896
- Panneaux montés



MODENA WALL 3000

- Wand 3000 mm met plexi board
- Te combineren met carport Modena 785889, 787807 en 785896
- Voorgemonteerde panelen
- Panneau plexi 3000 mm
- À combiner avec abris de voitures Modena 785889, 787807 et 785896
- Panneaux montés



MODENA DOOR

- Deur + steunpaal
- Te combineren met carport Modena 785889, 787807 en 785896
- Porte + poteau
- À combiner avec abris de voitures Modena 785889, 787807 et 785896



CARPORTS Red Wood

ABRIS DE VOITURES Red Wood



OPERA



- Enkele carport in Red Wood 3000 x 6000 mm
- Dak van stevige staalplaat
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen
- Grondverankering niet inbegrepen



Code 753062



5 414067 753062



home delivery

3000 x 6000 mm

2200 mm

120 x 120 x 2200 mm



Opera

CARGO



- Carport met extra hoge inrijhoogte van 3500 mm
- Dak van stevige staalplaat
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen
- Grondverankering niet inbegrepen



Code 753086



5 414067 753086



home delivery

3000 x 8000 mm

3745 mm


120 x 120 x 3745 mm



DUPLO



- Dubbele carport, geschikt voor 2 wagens
- Dak van stevige staalplaat
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen
- Grondverankering niet inbegrepen



Code 756063



5 414067 756063



home delivery

6000 x 6000 mm

2300 mm


120 x 120 x 2300 mm

PAVILJOENEN PAVILLONS

GERA



- Geschaafde planken
- 4 steunpalen
- Houten onderdak met roofing shingles



- Planches rabotées
- 4 poteaux de support
- Sous-toiture en bois, les bardeaux sur le toit

Code 763306



5 414067 763306



home delivery

3300 x 3300 mm


2100 mm

120 x 120 x 2100 mm

JENA



- Geschaafde planken
- 6 steunpalen
- Houten onderdak met roofing shingles



- Planches rabotées
- 6 poteaux de support
- Sous-toiture en bois, les bardeaux sur le toit

Code 763702



5 414067 763702



home delivery

3500 x 5800 mm


2100 mm

120 x 120 x 2100 mm

MODENA



- Dakbedekking: planken + rubberfolie
- Te combineren met wanden 781805 / 783007 / 781003



- Couverture: planchettes + film caoutchouc
- À combiner avec panneaux 781805 / 783007 / 781003

Code 783243



5 414067 783243



home delivery

3240 x 3240 mm

2220 mm

120 x 120 x 2220 mm

DAKMATERIALEN MATÉRIAUX TOITURE



Shingles

- Eenvoudig zelf te plaatsen
- Verpakt per 3 m³
- Kleur: zwart



1

Code 820023



5 414067 820023

Shingles

- Eenvoudig zelf te plaatsen
- Verpakt per 3 m³
- Kleur: rood



1

Code 820030



5 414067 820030

Shingles

- Eenvoudig zelf te plaatsen
- Verpakt per 3 m³
- Kleur: groen



1

Code 820016



5 414067 820016



DECORATIE DÉCORATION

BLOEMBAKKEN BACS À FLEURS



MALAGA

- Moderne bloembak in grenen
- Volledig gemonteerd, klaar voor gebruik
- Voorzien van vastgeniete worteldoek
- Bac à fleurs moderne en sapin rouge
- Livré monté, prêt à l'emploi
- Avec géotextile

8

Code

256051



3

◆ 500 mm ◆ 500 mm ◆ 500 mm



MALAGA

- Moderne bloembak in grenen
- Volledig gemonteerd, klaar voor gebruik
- Voorzien van vastgeniete worteldoek
- Bac à fleurs moderne en sapin rouge
- Livré monté, prêt à l'emploi
- Avec géotextile

4

Code

256068



3

◆ 500 mm ◆ 1000 mm ◆ 500 mm



CORDOBA

- Bloembak van fijn geschaafde latten
- Volledig gemonteerd, klaar voor gebruik
- Voorzien van vastgeniete worteldoek
- Bac à fleurs en lattes rabotées fines
- Livré monté, prêt à l'emploi
- Avec géotextile

8

Code

256105



3

◆ 600 mm ◆ 600 mm ◆ 600 mm



CORDOBA

- Bloembak van fijn geschaafde latten
- Volledig gemonteerd, klaar voor gebruik
- Voorzien van vastgeniete worteldoek
- Bac à fleurs en lattes rabotées fines
- Livré monté, prêt à l'emploi
- Avec géotextile

4

Code

256112



3

◆ 1000 mm ◆ 900 mm ◆ 300 mm

CHESTER

- Decoratieve bloembak in grenen
- Volledig gemonteerd, klaar voor gebruik
- Bac à fleur décorative en sapin rouge
- Livré monté, prêt à l'emploi

lengte 500 mm
longueur 500 mm

10

Code

255559



3



◆ 550 mm ◆ 500 mm ◆ 500 mm



lengte 700 mm
longueur 700 mm

10

Code

255702



3



◆ 550 mm ◆ 700 mm ◆ 500 mm



Chester

10

Code

255108



3



◆ 550 mm ◆ 1000 mm ◆ 500 mm

HERBA

- Handige bloembak met draaglusen
- Volledig gemonteerd, klaar voor gebruik
- Voorzien van vastgeniete worteldoek
- Bac à fleurs pratiques avec des poignées
- Livré monté, prêt à l'emploi
- Avec géotextile



4

Code 256044
5 414067 256044



3

4

Code 256013
5 414067 256013



3

12

Code 256020
5 414067 256020



3

8

Code 256037
5 414067 256037



3

8

Code 256006
5 414067 256006



3

Met handige draaglusen
Avec des poignées pratiques



CARTRI
tuinhout ▪ bois de jardin



Herba



BLOEMBAKKEN BACS À FLEURS




ASPER

- Vintage bloembak in lariks planken
- Weerbestendig en onderhoudsvrij
- Gemonteerd, inclusief worteldoek
- En planches échafaudage mélèze
- À l'épreuve des intempéries, absence d'entretien
- Monté, géotextile inclus

6

Code

254101



400 mm 400 mm 400 mm



ASPER

- Vintage bloembak in lariks planken
- Weerbestendig en onderhoudsvrij
- Gemonteerd, inclusief worteldoek
- En planches échafaudage mélèze
- À l'épreuve des intempéries, absence d'entretien
- Monté, géotextile inclus

6

Code

254118



600 mm 400 mm 400 mm



ASPER

- Vintage bloembak in lariks planken
- Weerbestendig en onderhoudsvrij
- Gemonteerd, inclusief worteldoek
- En planches échafaudage mélèze
- À l'épreuve des intempéries, absence d'entretien
- Monté, géotextile inclus

4

Code

254125



600 mm 600 mm 600 mm




ASPER

- Vintage bloembak in lariks planken
- Weerbestendig en onderhoudsvrij
- Gemonteerd, inclusief worteldoek
- En planches échafaudage mélèze
- À l'épreuve des intempéries, absence d'entretien
- Monté, géotextile inclus

3

Code


254132



600 mm 800 mm 400 mm

BORDERS

BORDURES

	HERBA	20	Code 151202	 5 414067 151202	 	
	CORDOBA	20	Code 151196	 5 414067 151196	 	
	PARIS	40	Code 151158	 5 414067 151158	 	
	LE MANS	40	Code 151134	 5 414067 151134	 	
		40	Code 151141	 5 414067 151141	 	



FINO	80	Code 621101	 	
BREST	80	Code 621026	 	

GEVLOCHTEN BORDERS BORDURES



ORBA

- Border van gevlochten wilgentakken
- Bordure en saule



60

Code **469000**



225 mm 900 mm

FEDRA

- Border van gevlochten hazelaartakken
- Bordure en noisetier



20

Code **469017**



400 mm 900 mm

ROLBORDERS BORDURES EN ROULEAU



IPA
diam. 48 mm

hoogte 200 mm
hauteur 200 mm

80

Code

155217



200 mm 2000 mm 48 mm

hoogte 300 mm
hauteur 300 mm

48

Code

155316



300 mm 2000 mm 48 mm

hoogte 400 mm
hauteur 400 mm

32

Code

155415



400 mm 2000 mm 48 mm



LOGA
diam. 70 mm

hoogte 200 mm
hauteur 200 mm

60

Code

157211



200 mm 2000 mm 70 mm

hoogte 300 mm
hauteur 300 mm

36

Code

157310



300 mm 2000 mm 70 mm



MOESTUINEN POTAGERS



FIXA

- Moestuin tafelmodel
- Inclusief worteldoek
- Stevige montage
- Table à potager
- Géotextile inclus
- Assemblage solide

4

Code

257249



900 mm 900 mm 900 mm



ARA

- Moestuin tafelmodel
- Inclusief worteldoek
- Table à potager
- Géotextile inclus

4

Code

257195



1000 mm 1000 mm 800 mm



ORTO

- Vierkante moestuin eco
- Planken 15 mm
- Potager carré eco
- Planches 15 mm

10

Code

257102



240 mm 880 mm 880 mm




PRIMA

- 500 x 1000 mm, op poten
- Inclusief worteldoek
- 500 x 1000 mm, sur pieds
- Géotextile inclus

10

Code

257157



800 mm 1000 mm 500 mm

SERRE

- Moestuintafel met deksel in plexi
- Onbehandelde lariks
- Inclusief worteldoek
- Table à potager avec couvercle en plexi
- Mélèze non-traité
- Géotextile inclus

4

Code

257201



900 mm 1200 mm 600 mm





CORDOBA

- Berging voor robotmaaier
- In geïmpregneerd grenen
- Afmetingen inrit: H 470 x B 460 x D 800 mm
- Rangement pour tondeuse robot
- En sapin rouge
- Dimensions de l'entrée : H 470 x L 460 x P 800 mm

4

Code 204045



560 mm 850 mm 910 mm



3



CORTA

- Berging voor robotmaaier
- In geïmpregneerd grenen
- Afmetingen inrit: H 400 x B 660 x D 830 mm
- Rangement pour tondeuse robot
- En sapin rouge
- Dimensions de l'entrée : H 400 x L 660 x P 830 mm

5

Code 204052



870 mm 600 mm 870 mm



3

BERGINGEN RANGEMENTS

NEW




LIMPIO

- Moderne vuilbakberging in strak design
- Voor 2 rolcontainers
- Cache poubelle double avec un design épuré
- Pour 2 bacs à ordures

1


Code 203208



1100 mm 1200 mm 700 mm



5 414067 203208



SALVA

- Enkele vuilbakberging
- Inclusief montageset en gasdrukveer
- Cache poubelle simple
- Quincaillerie et ressort pneumatique inclus

4

Code 202300



1200 mm 660 mm 620 mm



5 414067 202300



PURO

- Sorteerkast voor vuilniszakken
- Inclusief gasdrukveer
- Armoire de rangement pour sacs poubelles
- Ressort pneumatique inclus

4


Code 204007



1200 mm 800 mm 400 mm



5 414067 204007



FINO

- Handige terraskast met 3 legplanken
- Grenenhout + multiplex
- Rangement terrasse pratique avec 3 planches
- Sapin rouge + multiplex

1

Code 204076



1800 mm 1180 mm 600 mm



5 414067 204076

DIVERSEN

DIVERS

NEW




LENA

- Compacte houtberging
- Multiplex blad afgewerkt met aluminium bord
- Abri bûche compacte
- Plateau en multipex avec une finition en aluminium

1

Code

204090



900 mm 1100 mm 400 mm



3



PROFI

- Compostkist in geïmpregneerd grenen
- Inclusief montageset
- Silo à compost en sapin rouge impregnée
- Quincaillerie inclus

5

Code

203116



1000 mm 1000 mm 1000 mm



3



ADUBO

- Compostbak in geïmpregneerd grenen
- Planken 15 mm
- Silo à compost en sapin rouge impregnée
- Planches 15 mm

10

Code

203109



1000 mm 1000 mm 1000 mm



3



ARENA

- Zandbak met bank
- Bac à sable avec banc

10

Code

201624



200 mm 1200 mm 1200 mm



3



TUINMEUBelen MEUBLES DE JARDIN

Picknicktafels
Tuinmeubelen

Tables de pique-nique
Meubles de jardin

CARTRI
tuinhout • bois de jardin

PICKNICKTAFELS

TABLES DE PIQUE-NIQUE

GDANSK

- Picknicktafel
- Tafelblad 800 x 1800 x 40 mm
- Table de pique-nique
- Plateau de table 800 x 1800 x 40 mm

Code 192021

5 414067 192021

800 mm 1400 mm 800 mm

LUBIN

- Stijlvolle picknicktafel in lariks
- Tafelblad 800 x 1800 x 40 mm
- Table de pique-nique élégante
- Plateau de table 800 x 1800 x 40 mm

Code 192410

5 414067 192410

750 mm 1500 mm 1800 mm

CORDOBA

- Picknicktafel
- Tafelblad 2000 mm
- Table de pique-nique
- Plateau de table 2000 mm

Code 192014

5 414067 192014

800 mm 1400 mm 2000 mm

MESA 1800

- Picknicktafel Deluxe
- Tafelblad 800 x 1800 x 44 mm
- Table de pique-nique Deluxe
- Plateau de table 800 x 1800 x 44 mm

Code 193189

5 414067 193189

800 mm 1400 mm 1800 mm

MESA 2400

- Picknicktafel Deluxe
- Tafelblad 800 x 2400 x 44 mm
- Table de pique-nique Deluxe
- Plateau de table 800 x 2400 x 44 mm

Code 193240

5 414067 193240

800 mm 1400 mm 2400 mm



MESA 3000

- Picknicktafel Deluxe
- Tafelblad 800 x 3000 x 44 mm
- Table de pique-nique Deluxe
- Plateau de table 800 x 3000 x 44 mm

Code 193301

5 414067 193301

800 mm 1400 mm 3000 mm

BBQ DUO

- Duo picknicktafel
- Tafelblad 800 x 2400 x 44 mm
- Duo table pique-nique
- Plateau de table 800 x 2400 x 44 mm

Code 193004

5 414067 193004

800 mm 1400 mm 2400 mm

PICKNICKTAFELS

TABLES DE PIQUE-NIQUE



CORDOBA

- Picknicktafel voor kinderen
- Tafelblad 500 x 900 x 35 mm
- Table de pique-nique pour enfants
- Plateau de table 500 x 900 x 35 mm

5

Code **192045**



550 mm 900 mm 900 mm



FABULA

- Picknicktafel voor kinderen
- Tafelblad 500 x 900 x 35 mm
- Table de pique-nique pour enfants
- Plateau de table 500 x 900 x 35 mm

5

Code **192403**



550 mm 900 mm 900 mm



CHURRA

- BBQ tafel vierkant Deluxe
- Tafelblad 1400 x 1400 x 44 mm
- Table BBQ carrée Deluxe
- Plateau de table 1400 x 1400 x 44 mm

1

Code **198146**



800 mm 2200 mm 2200 mm



Lubin

TUINMEUBelen

MEUBLES DE JARDIN



REPOSA

- Comfortabele tuinstoel
- Stevig vastgeschoefd met inox vijzen
- Chaise de jardin confortable
- Solidement fixée par des vis en acier inoxydable

1

Code **198207**



1000 mm 720 mm 700 mm




REPOSA

- Ruime, stevige tuintafel
- Mooi in combinatie met bank en stoel Reposa
- Table spacieuse et robuste
- À combiner avec le banc et la chaise Reposa

1

Code **198214**



450 mm 1200 mm 700 mm



REPOSA

- Vierkante bijzettafel
- Mooi in combinatie met bank en stoel Reposa
- Table d'appoint carrée
- À combiner avec le banc et la chaise Reposa

1

Code **198221**



400 mm 600 mm 600 mm



REPOSA

- Stevige zitbank van geïmpregneerd vurenhout
- Lengte 2000 mm
- Banc solide en sapin blanc impregné
- Largeur 2000 mm

1

Code **198177**



1000 mm 750 mm 2000 mm

TUINMEUBELEN

MEUBLES DE JARDIN



STENDU

- Moderne tafel met 2 banken
- Volledig gemonteerd geleverd
- Table avec 2 bancs moderne
- Livré déjà monté

1

Code

192434

5 414067 192434
800 mm 800 mm 1800 mm

3



SITTA

- Elegante zitbank van geimpregneerd grenen
- Lengte 1800 mm
- Banc élégante en sapin rouge impregné
- Largeur 1800 mm

1

Code


198184

5 414067 198184
900 mm 700 mm 1800 mm


3



Sitta



Stendu



DIVERSEN DIVERS

Paalbevestiging
L-beslag
Paalfwerking



Support pour poteaux
Equerre de fixation
Finition pour poteaux

PAALBEVESTIGING

SUPPORT POUR POTEAUX



70 x 70 mm
70 x 70 mm

130

Code 117574

5 414067 117574

750 mm 70 mm 70 mm

Grondpiket

Vuurverzinkt

Support à enfoncer

Galvanisé à chaud

90 x 90 mm
90 x 90 mm

80

Code 117598

5 414067 117598

900 mm 90 mm 90 mm


120 x 120 mm
120 x 120 mm

10

Code 117512

5 414067 117512

900 mm 120 mm 120 mm



Grondpiket

- Voor gleufpalen
- Vuurverzinkt

Support à enfoncer

- Pour poteaux rainurés
- Galvanisé à chaud

900 mm 90 mm 90 mm

10

Code 117581

5 414067 117581

900 mm 90 mm 90 mm



Betonvoet

- Voor gleufpalen
- Vuurverzinkt

Support à poser

- Pour poteaux rainurés
- Galvanisé à chaud

150 mm 90 mm 90 mm

10

Code 110186

5 414067 110186

150 mm 90 mm 90 mm



70 x 70 mm
70 x 70 mm

10

Code 110179

5 414067 110179

150 mm 70 mm 70 mm

Betonvoet

Vuurverzinkt

Support à poser

Galvanisé à chaud

90 x 90 mm
90 x 90 mm

10

Code 110193

5 414067 110193

150 mm 90 mm 90 mm

120 x 120 mm
120 x 120 mm

10

Code 110117

5 414067 110117

150 mm 120 mm 120 mm



70 x 70 mm
70 x 70 mm

10

Code 110872

5 414067 110872

70 mm 70 mm

H voet om te betonneren

Vuurverzinkt

Pied H à sceller

Galvanisé à chaud

90 x 90 mm
90 x 90 mm

10

Code 110896

5 414067 110896

90 mm 90 mm

120 x 120 mm
120 x 120 mm

10

Code 110810

5 414067 110810

120 mm 120 mm



U voet

Vuurverzinkt

70 x 70 mm
70 x 70 mm

10 | Code 110278

5 414067 110278

70 mm 70 mm

Pied U à visser

Galvanisé à chaud

90 x 90 mm
90 x 90 mm

10 | Code 110292

5 414067 110292

90 mm 90 mm



PEDAS

- Regelbare voet voor palen 90 x 90 mm en 120 x 120 mm
- Vuurverzinkt
- Pied réglable pour poteaux 90 x 90 mm et 120 x 120 mm
- Galvanisé à chaud

10 | Code 117161

5 414067 117161

regelbaar van 140 tot 200 mm
réglable de 140 à 200 mm

WE LOVE WOOD

Het meest complete assortiment tuinhout van België
La plus large gamme de bois de jardin en Belgique

CARTRI
tuinhout & bois de jardin
THUIS IN TUINHOUT
SPECIALISTE BOIS DE JARDIN

www.cartri.be

PET PAALBEVESTIGING PET FIXATION



Deze milieuvriendelijke PET grondpiketten en sierpiramides zijn gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal in combinatie met glasvezel. Resultaat: een hoogwaardig en zeer duurzaam kwaliteitsproduct, ideaal voor een langdurige én stevige paalverankering.

Ces piquets et capuchons de poteau écologiques sont fabriqués en matière PET recyclée, combinée avec de la fibre de verre. Résultat: un produit de grande qualité et très résistant. Idéal pour un ancrage durable et solide des poteaux.



NEW



70 x 70 mm
70 x 70 mm

18 | Code 116577

5 414067 116577

760 mm 70 mm 70 mm

PET grondpiket

100% gerecycleerde kunststof

PET support à enfoncer

100% gerecycleerde kunststof


90 x 90 mm
90 x 90 mm

15 | Code 116591

5 414067 116591

760 mm 90 mm 90 mm

NEW



70 x 70 mm
70 x 70 mm

100 | Code 116706

5 414067 116706

40 mm 70 mm 70 mm

PET sierpiramide

100% gerecycleerde kunststof

PET pyramide décorative

100% gerecycleerde kunststof

90 x 90 mm
90 x 90 mm

100 | Code 116904

5 414067 116904

45 mm 90 mm 90 mm

L-BESLAG

EQUERRE DE FIXATION



L beslag

- Op blister per 4 stuks
- Vuurverzinkt

Equerre de fixation

- Sous blister par 4 pièces
- Galvanisé à chaud

50

Code 110346



5 414067 110346



L beslag

- Vuurverzinkt

Equerre de fixation

- Galvanisé à chaud

100

Code 110308



5 414067 110308



L beslag

- Op blister per 4 stuks
- Inox

Equerre de fixation

- Sous blister par 4 pièces
- Inox

50

Code 110445



5 414067 110445



L beslag

- Inox

Equerre de fixation

- Inox

100

Code 110490



5 414067 110490



CONNECTO

- Verbindstuk om dwarsliggers te verbinden ter hoogte van een verticale paal
- Voor palen met een diameter tussen 80 en 120 mm
- Pièce de raccordement pour relier les traverses sur un poteau vertical
- À combiner avec des traverses d'un diamètre entre 80 et 120 mm

25

Code 117178



5 414067 117178

PAALAFWERKING

FINITION POUR POTEAUX



70 x 70 mm
70 x 70 mm

25

Code 119707



5 414067 119707

↔ 70 mm ↗ 70 mm

Sierpiramide

Vuurverzinkt

Pyramide décorative

Galvanisé à chaud

25

Code 119905



5 414067 119905

↔ 90 mm ↗ 70 mm



70 x 70 mm
70 x 70 mm

25

Code 118700



5 414067 118700

↔ 70 mm ↗ 70 mm

Sierbol

Vuurverzinkt

Boule décorative

Galvanisé à chaud


25

Code 118908



5 414067 118908

↔ 90 mm ↗ 90 mm





**WE LOVE
WOOD**



www.cartri.be